

## **THÔNG TƯ**

### **Ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam**

*Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;*

*Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;*

*Căn cứ Pháp lệnh Thú y năm 2004;*

*Căn cứ Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y; Nghị định số 119/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2008 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 33/2005/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Thú y;*

*Xét đề nghị của Tổng cục Trưởng Tổng cục Thủy sản;*

*Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam.*

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục sửa đổi, bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam bao gồm:

1. Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 1);
2. Danh mục sửa đổi tên nhà sản xuất tại các Danh mục được phép lưu hành tại Việt Nam (Phụ lục 2);

**Điều 2.** Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Chánh Văn phòng Bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sản

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Bộ Công Thương;
- Các Vụ, Cục có liên quan thuộc Bộ NN&PTNT;
- Công báo Chính phủ, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCTS.

**KT. BỘ TRƯỞNG**  
**THỨ TRƯỞNG**  
(Đã ký)  
**Vũ Văn Tám**

## Phụ lục 1

### DANH MỤC BỔ SUNG SẢN PHẨM XỬ LÝ, CẢI TẠO MÔI TRƯỜNG NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2012/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

#### I. SẢN PHẨM SẢN XUẤT TRONG NƯỚC

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH HCK Thái Bình Dương</b> ĐC: 342 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 2, quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 0835079698 Fax:0837656084				
1	PZ-Pop	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus megaterium</i> <i>Bacillus polymyxa</i> <i>Nitrosomonas spp</i> <i>Lactobacillus</i> <i>Saccharomyces cerevisiae</i> Amylase, Protease, Lipase, Cellulase Chất độn (bột ngũ cốc) vừa đủ	1x10 <sup>9</sup> cfu 1x10 <sup>9</sup> cfu 1x10 <sup>9</sup> cfu 1x10 <sup>9</sup> cfu 1x10 <sup>7</sup> cfu 1x10 <sup>8</sup> cfu 1x10 <sup>9</sup> cfu  1g	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước
2	Extra – Dine 99	Iodine complex Dung môi tinh khiết vừa đủ	90%  100%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
3	Yucca 100	<i>Yucca Schidigera</i> extract	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> cải thiện môi trường nước
4	Super – Dine 99	Iodine complex Dung môi (cồn và nước) vừa đủ	90%  100%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
5	Hi-Safe	Alky Dimethyl Benzy Ammonium chlodide	80%	Diệt các vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
		Dung môi (alcol) vừa đủ	100%	
6	CF – Pon	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas spp</i>	1x10 <sup>7</sup> cfu	
		<i>Lactobacillus</i>	1x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		Amylase, Protease, Lipase, Cellulase		
		Chất đệm (bột ngũ cốc) vừa đủ	1g	
7	Yucca - Zeo	Bột cây <i>Yucca schidigera</i>	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
8	Hi - Super	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước
		<i>Bacillus lichenniformis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas spp</i>	1x10 <sup>7</sup> cfu	
		<i>Lactobacillus</i>	1x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		Amylase, Protease, Lipase, Cellulase		
		Chất đệm (bột ngũ cốc) vừa đủ	1g	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
9	BKC 80	Alky Dimethyl Benzy Ammonium chlodide	80%	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi
		Dung môi (alcol) vừa đủ	100%	
10	Hi-Dine 99	Iodine complex	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn và nước) vừa đủ	100%	
11	EDTA-Mineral	EDTA	28%	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	35%	
		Sodium thiosulphat	10%	
		Phụ gia vừa đủ	100%	
12	Proyucca 99	<i>Yucca Schidigera</i> extract	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
13	Prodine 99	Iodine complex	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn và nước) vừa đủ	100%	
<p><b>Công ty TNHH SX&amp;TM Quốc tế Siêu Sao</b>  ĐC: 938/2 Hương Lộ 2, KP6, phường Bình Trị Đông A, Quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 0854001304</p>				
14	CLEANER 900	Alkyldimethyl ammonium	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương
		Nước cất vừa đủ	100%	
15	DRT 99	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	25%	Diệt tảo trong nước ao nuôi
		Nước cất	75%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
16	SIREN CLEANER	Sodium Thiosulfite	1,2%	Xử lý nước ao nuôi bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng và giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của Sodium Lauryl Sulfate
		Sodium Lauryl Sulfate	4,8%	
		Ethylene-diamine-tetra-acetic acid (EDTA)	1,02%	
		Chất độn (nước cất, lactose) vừa đủ	100%	
17	KTT 99	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi
		Inert Ingredients	90%	
18	YUCCA LIQUID	<i>Yucca schidigera</i> (Saponin)	30%	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH <sub>3</sub>
		Dung môi vừa đủ	1lít	
19	YUCCA PRO	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Yucca schidigera</i>	30%	
		Silicate calci	50%	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
		Nước cất vừa đủ	100%	
20	SUPER STAR	Glutaraldehyde	50%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Benzalkonium chloride	50%	
		Amyl acetate	0,1ml	
		Dung môi vừa đủ	1lít	
21	MEN USA	<i>Bacillus subtilis</i>	26 x10 <sup>8</sup> cfu/g	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao; tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi
		<i>Aspergillus oryzae</i>	3 x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9,8 x10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	8 x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp.</i>	7,5 x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9 x10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Protease</i>	100IU	
		<i>Amylase</i>	100IU	
		Nước cất	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
22	GOLD STAR	<i>Bacillus licheniformis</i>	3 x10 <sup>10</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm, cá, hấp thu khí NH <sub>3</sub> , làm sạch đáy ao
		<i>Nitrosomonas sp</i>	3 x10 <sup>10</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	3 x10 <sup>10</sup> cfu/g	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH Tôm Việt</b> ĐC: 98/21/30 TCH 08, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 0862596030 Fax: 0862596030				
23	Hero Pond	Sodium Thiosulfite	1,2%	Xử lý nước ao bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng, giảm bớt độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của sodium lauryl sulfate
		Sodium Laurylsulfate	4,8%	
		Ethylene Diamine Tetraacetic Acid	1,02%	
		Chất độn vừa đủ (nước cất, lactose)	100%	
24	Deosure	<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm cá và rong tảo chết Giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm, cá như NH <sub>3</sub> , NO <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S có trong ao nuôi.
		<i>Bacillus mesentericus</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
25	Biocare	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10cfu	Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi Cải tạo chất lượng môi trường ao nuôi
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5x10cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10cfu	
		Amylase	1000IU	
		Protease	500IU	
		Cellulase	200IU	
		Dextrose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
26	Bio Yucca 30%	<i>Yucca schidigera</i> (hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 3%)	300g	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa cải thiện môi trường nước
		<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu	
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
27	Aqua D Algae	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao
		Inert Ingredients (đường dextrose)	90%	
28	Baron	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy các chất hữu cơ lơ lửng, phân tôm và xác tảo trong ao nuôi Cải tạo chất lượng môi trường ao nuôi
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu	
		Amylase	1000IU	
		Protease	500IU	
		Cellulase	200IU	
		Dextrose vừa đủ	1kg	
29	AVANTEX	Alkyldimethyl ammonium chloride	24%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước
		Glutaraldehyde	20%	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
30	STOMIX	Calcium di acid phosphate	200g	Kích thích tôm lột xác, tái tạo vỏ nhanh chóng. Tăng cường hàm lượng canxi, phosphor, nguyên tố vi lượng, giúp tôm cứng vỏ, bong đẹp
		Sodium di acid phosphate	50g	
		Magiesium di acid phosphate	50g	
		Zinc di acid phosphate	120g	
		Manganese di acid phosphate	80mg	
		CuSO <sub>4</sub>	500mg	
		CoSO <sub>4</sub>	100mg	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	50mg	
		Dextrose vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
31	YUCCA C	<i>Yucca schidigera</i> (bột cây yucca) hàm lượng saponin tương ứng 3%	30%	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn dư thừa, cải thiện môi trường nước
		<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
32	PINDO	Chiết xuất từ cây <i>Yucca schidigera</i> (saponin 4%)	400g	Phân hủy các chất thải cặn bã, thức ăn dư thừa. Cải tạo đáy ao, cải tạo chất lượng nước ao nuôi
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	1kg	
33	YUCCA ZEO MAX	SiO <sub>2</sub>	71%	Bổ sung khí NH <sub>3</sub> . Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		CaO	2,51%	
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,2%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,61%	
		MgO	1,01%	
		K <sub>2</sub> O	2,28%	
		<i>Yucca schidigera</i> (saponin: 0,22%)	2,28%	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Vừa đủ	1kg	

**Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học Tiên Phong**

ĐC: lô 23 đường Tân Tạo, KCN Tân Tạo, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0837542464 – 37542881

Fax: 0837542466

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
34	TF-YUCCA	<i>Yucca schidegera</i> : (trong đó: Saponin 5,4%)	50%	Khử mùi hôi H <sub>2</sub> S, hấp thu khí NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá. Phân hủy các chất thải dư thừa trong khi nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty Cổ phần thủy sản Bình Minh</b> ĐC: Số 86/28/1 đường Phở Quang, phường 2, quận Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: (08) 37542464/37542881 Fax: (08)37542466				
35	QUILA-YUCCA	<i>Yucca schidegera</i> : (trong đó: Saponin 5,4%)	50%	Khử mùi hôi H <sub>2</sub> S, hấp thu khí NH <sub>3</sub> trong môi trường nước. Phân hủy các chất thải dư thừa trong khi nuôi
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH Thủy sản Biển Việt</b> ĐC: 409/40/101 đường TCH 1371, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08.54015604 Fax: 0854015602				
36	BIO CLEAR	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại, diệt tảo
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50000UI	
		Cellulase	20000UI/kg	
		Pectinlase	10000UI/kg	
		Phytase	10000UI/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Chất mang lactose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
37	IODINE Plus	PVP Iodine	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm cá
		Dung môi (còn) vừa đủ	1lít	
38	YUCCA CARE	<i>Yucca schidigera extract</i> (saponin 10%)	100%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc
		Phụ gia vừa đủ	1kg	
39	COOP - F	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	2,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Chất đệm lactose vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH MTV Thủy sản Thiên Hà</b>  ĐC: 21 đường TMT 09, KP3, Trung Mỹ Tây, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 08. 665094426</p>				
40	Yucca max	<i>Yucca schidigera extract</i> (saponine 10%)	100%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , cải thiện môi trường nước. Cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc.
41	X - 10	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	2,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	
42	IOD - PRO	PVP - Iodine	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
43	CFF	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển của các loại vi sinh vật độc hại
		<i>Lactobacillus plantarum</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50.000UI/kg	
		Cellulase	20.000UI/kg	
		Pectinase	10.000UI/kg	
		Phytase	10.000UI/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Chất mang lactose vừa đủ	1kg	
44	E-TECH	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	2,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Chất mang (lactose) vừa đủ	1kg	
45	N01	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước Phân hủy mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển của các vi sinh vật độc hại
		<i>Lactobacillus plantarum</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50.000UI/kg	
		Cellulase	20.000UI/kg	
		Pectinase	10.000UI/kg	
		Phytase	10.000UI/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Chất mang lactose vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH TM-DV-SX ViGô</b>				
ĐC: 68 đường số 47, KP8, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh				
ĐT: 0862601822				
46	Vio-Yucca	<i>Yucca schidigera</i> extract (saponine 10%)	100%	Cải thiện môi trường nước. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc
47	Hi- Yucca	<i>Yucca schidigera</i> extract (saponine 10%)	100%	Cải thiện môi trường nước. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cấp cứu tôm nổi đầu do bị khí độc
<b>Công ty TNHH TM&amp; SX Vì Nhà Nông</b>				
ĐC: 257 Trần Bình Trọng, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp HCM				
ĐT: 08.3976017				
48	BKC 80	Benzal konium chloride	80%	Sát trùng phổ rộng, khử trùng nước nuôi tôm, cá, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật và các mầm bệnh do chúng gây ra cho tôm, cá nuôi. Khử trùng dụng cụ bể ương. Diệt các loài tảo độc khi mật độ chúng quá dày. Cải thiện môi trường nước, khử mùi hôi thối nước ao, ổn định độ trong của nước. Kích thích tôm lột xác và làm sạch vỏ
		Nước cất vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
49	AQUATEC 500	1,5 Pentanedial	50%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi
		Dung môi vừa đủ	1g	
50	YUCCA ZEO EXTRA	SiO <sub>2</sub>	70%	Cung cấp nhiều loại khoáng đa lượng cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi. Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , ổn định pH và môi trường nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,2%	
		CaO	2,51%	
		K <sub>2</sub> O	2,28%	
		Na <sub>2</sub> O	1,76%	
		MgO	1,01%	
		<i>Yucca schidigera</i>	1,5%	
		Bột Talc vừa đủ	1kg	
51	ALGICIDE	Copper elemental	80.000mg	Diệt tảo trong nước ao nuôi
		Tá dược vừa đủ	1lít	
52	YUCCA 50 LIQUID	<i>Yucca schidigera</i> (saponine 10%)	500g	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
53	YUCCA ZEO	<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi
		<i>Bacillus mesentericus</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		Protease	100UI	
		Amylase	80000UI	
		Bột Zeolite vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
54	YUCCA 75 LIQUID	<i>Yucca schidigera</i> Hoạt lực 75%	100%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
55	SUPER SBZ	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9x10 <sup>10</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i>	2x10 <sup>10</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i>	5x10 <sup>10</sup> cfu/g	
		Protease, Amylase, Hemicellulase, Pectinase		
		Dextrose vừa đủ	1kg	
56	SBZ MAX	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	Cải thiện chất lượng nước, ổn định hàm lượng oxi hòa tan trong ao nuôi. Phân hủy các chất hữu cơ, chất thải tôm, cá.
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Streptomyces murinus</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		Amylase, Protease, Cellulase, Lipase vừa đủ	1 kg	
57	QUILLAJA YUCCA BELND	<i>Yucca schidigera</i> (saponine 5%)	50%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước
		Quillaja (saponin 5%)	50%	
58	VINOSEP	Sodium dichloroisocyanurate vừa đủ	1kg	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
59	IODIC 20	Vinyl Pyrrolidinone polymers, iodine complex	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH GaMa</b> ĐC: 134/14 Lê Văn Thọ, phường 9, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08.399696646 Fax: 08.39165382				
60	GM –PRO ONE	<i>Bacillus subtilis</i>	1,4x10 <sup>7</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm, cá
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,5x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus mesentericus</i>	1,2x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		Chất độn (đường dextrose) vừa đủ	1kg	
61	GREEN ALGAE	CuSO <sub>4</sub> . 5H <sub>2</sub> O	5,03 %	Diệt các loài tảo trong ao nuôi trồng thủy sản
		Chất độn (nước cất) vừa đủ	1lít	
62	PRO BAC	<i>Bacillus subtilis</i>	2,6x10 <sup>7</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh các chất bã hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,5x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,2x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,1x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		Chất độn (đường lactose) vừa đủ	1kg	
63	GM -LUCK	Glurataldehyde	20,7%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản
		Alkyldimethyl benzyl amoniumchloride	10,05%	
<b>Công ty TNHH Biển Hồ</b> ĐC: 27/2M Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 0839874505				



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
64	GLUTA BEN	Glurataldehyde	20,7%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi trồng thủy sản
		Alkyldimethyl benzyl amoniumchloride	10,05%	
65	CLEAR Z	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,4 \times 10^7$ cfu/kg	Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm, cá
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,5 \times 10^7$ cfu/kg	
		<i>Bacillus mesentericus</i>	$1,2 \times 10^7$ cfu/kg	
		Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ	1kg	
66	BZT MAX	<i>Bacillus subtilis</i>	$2,6 \times 10^7$ cfu/kg	Phân hủy nhanh các chất bã hữu cơ cặn bã trong ao nuôi như phân tôm, thức ăn dư thừa và rong tảo chết trong ao nuôi để làm sạch môi trường ao nuôi. Bổ sung hệ sinh vật có lợi trong ao nuôi
		<i>Bacillus megaterium</i>	$1,5 \times 10^7$ cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,2 \times 10^7$ cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$1,1 \times 10^7$ cfu/kg	
		Chất đệm (đường lactose) vừa đủ	1kg	
67	COPPER ACTION	CuSO <sub>4</sub> . 5H <sub>2</sub> O	5,03 %	Diệt các loài tảo trong ao nuôi trồng thủy sản
		Chất đệm (nước cất) vừa đủ	1lít	
68	CLEAR POND	<i>Bacillus subtilis</i>	$1,4 \times 10^7$ cfu/kg	Phân hủy nhanh và mạnh các chất cặn bã hữu cơ, thức ăn dư thừa, chất thải tôm, cá
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$1,5 \times 10^7$ cfu/kg	
		<i>Bacillus mesentericus</i>	$1,2 \times 10^7$ cfu/kg	
		Chất đệm (đường dextrose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH nghiên cứu &amp; sản xuất Đất Việt</b>  ĐC: 96 Lê Quang Định, phường 14, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT:0822238666</p>				
69	SUPER EDTA	Ethylenediamine tetracetic	30%	Trung hòa độc tố kim loại nặng, cô lập kim loại nặng có hóa trị II,III, ổn định môi trường nước, giảm hàm lượng các độc tố thuốc trừ sâu. Khử phèn
		Phụ gia (canxicacbonat)	100%	
70	SUPER TST	Poly aluminium chlorde	25%	Chuyên sử dụng để lắng tụ các chất lơ lửng, lơ lửng trong môi trường ao nuôi, giảm độ đục của nước, xử lý môi trường sạch sẽ giúp tôm khỏe mạnh
		Phụ gia (canxicacbonat)	100%	
71	SUPER CLO	Alkyl dimethyl benzyl ammoniumchloride	50%	Tiêu diệt nhanh các loại vi trùng, nấm, ký sinh trùng đặc biệt vi bào tử trùng. Không gây tồn lưu độc hại cho môi trường ao nuôi
		Dung môi ( nước cất) vừa đủ	100%	
72	VIRKON	Benzalkonium chloride	60%	Tiêu diệt nhanh các loại vi trùng, nấm, ký sinh trùng đặc biệt vi bào tử trùng. Không gây tồn lưu độc hại cho môi trường ao nuôi
		Dung môi ( nước cất) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
73	IODINE USA	P.V.P Iodine complex	90%	Tiêu diệt nhanh các loại vi trùng, vi khuẩn không gây tồn lưu độc hại cho môi trường ao nuôi.
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
74	BZT BIO CLEAR	<i>Lactobacillus sporogenes</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>10</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10 <sup>6</sup> cfu/g	
		<i>Rhodo pseudomonas</i>	10 <sup>6</sup> cfu/g	
		Chất độn vừa đủ	1kg	
75	SUPER PREMIX	SiO <sub>2</sub>	70%	Bổ sung vào môi trường các loại khoáng chất cần thiết giúp tôm nhanh cứng vỏ, cân bằng và ổn định độ kiềm trong ao giúp tôm phát triển
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5%	
		CaCO <sub>3</sub>	13%	
		MgO	12%	
		Vừa đủ	1 kg	
76	YUCCA DEORASE	Dịch chiết <i>Yucca Schidigera</i> (saponin 10%)	100%	Chuyên sử dụng để hấp thu các loại khí độc tồn tại trong môi trường ao nuôi như NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		Vừa đủ	1 lít	
<p><b>Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thủy sản Trường Thủy Kim</b>  ĐC: 76 Gia phú, phường 1, quận 6, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 08 35494168</p>				
77	SARIN	Sodium Thiosulfate	10%	Làm lắng tụ các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng (đặc biệt là Phospho gây ra hiện tượng phát sáng). Làm giảm độ nhớt, váng bọt.
		Sodium Laurylsulfate	10%	
		Ethylene Diamine Tetraacetic acid	5%	
		Dung môi vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
78	BZT ONE	<i>Bacillus subtilis</i>	26x10 <sup>8</sup> cfu/kg	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm và mùn bã hữu cơ ở đáy ao, tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
		<i>Aspergillus oryzae</i>	3x10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophillus</i>	9.8x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	8x10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter sp</i>	7.5x10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		Protease	100UI	
		Amylase	100UI	
		Chất độn vừa đủ	1kg	
79	YUCA LI	Dịch triết từ cây <i>Yucca schidigera</i> (saponin 3%)	30%	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH <sub>3</sub>
		Nước cất vừa đủ	1lít	
80	WAMI	CaHPO <sub>4</sub>	200.000mg	Bổ sung các chất khoáng vi lượng cần thiết vào môi trường nước ao nuôi, cung cấp khoáng giúp tôm mau cứng vỏ.
		ZnSO <sub>4</sub>	8.000mg	
		MnSO <sub>4</sub>	2.000mg	
		KCl	500mg	
		Na <sub>2</sub> SeO <sub>3</sub>	100.000mg	
		FeSO <sub>4</sub>	100mg	
		Chất độn vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Thiên Phong</b>  ĐC: 509 Thanh Minh 2 – Xã Diên Lạc – Huyện Diên Khánh – Tỉnh Khánh Hòa.  ĐT: 0583503281 – 0583811669 Fax: 0583.768732</p>				
81	ABS-567 USA	<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>11</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm cá, hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , làm sạch đáy ao
		<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>11</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus mesentericus</i>	10 <sup>11</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>11</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>11</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
82	DEORASE-G7	<i>Yucca schidigera</i> (saponin $\geq 3\%$ )	30%	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1g	
83	MARINE SHELL	Silicon dioxide (SiO <sub>2</sub> )	71.90%	Bổ sung khoáng chất cần thiết giúp tôm mau cứng vỏ. Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao, giúp tôm lột xác đồng loạt, đúng chu kỳ.
		Magnesium oxide (MgO)	0.70%	
		Aluminum oxide (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	11.50%	
		Potassium oxide (K <sub>2</sub> O)	1.95%	
		Ferric oxide (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1.80%	
		Sodium oxide (Na <sub>2</sub> O)	2.70%	
		Calcium oxide (CaO)	0.17%	
		Tá dược vừa đủ	100%	
84	MICRO-100 USA	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>11</sup> cfu/g	Phân hủy các chất hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao và nguồn nước, giúp cải thiện chất lượng nước
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
85	MARINE TP 007	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i> (saponin $\geq 7\%$ )	70%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi. Giúp môi trường ao nuôi trong sạch
		Dung môi vừa đủ	100%	
86	POWER KING 98	<i>Yucca Schidigera</i> (saponin $\geq 5\%$ )	50%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi, giúp môi trường ao nuôi trong sạch
		Phụ gia vừa đủ:	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
87	THIPHODINE 70	Nonyl Phenol Ethoxylated Iodine complex	90%.	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
		Phụ gia vừa đủ	100%.	
88	ROYAL - PRO	Silicon dioxide (SiO <sub>2</sub> )	10,2 %	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Aluminum oxide (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	17,2 %	
		Ferric oxide (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	0,85%	
89	TP - CLEAR	Alky Dimethyl Benzy ammonium chloride	80%	Diệt các vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi
90	MAX COMPLEX	Nonyl Phenol Ethoxylated	85%	Diệt các vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá
		Phụ gia vừa đủ:	100%	
91	DAIMATIS	Silicon dioxide (SiO <sub>2</sub> )	50,2%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Aluminum oxide (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	10,5%	
		Ferric oxide (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1,0%	
		Canxi oxit (CaO)	5%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
92	DE-O AQUA	<i>Bacillus licheniformis</i>	3x10 <sup>10</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải và thức ăn dư thừa của tôm cá, hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , làm sạch đáy ao
		<i>Nitrobacter sp</i>	3x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	3x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
93	TPBIO-9000	Silicon dioxide (SiO <sub>2</sub> )	71.90%	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao
		Magnesium oxide (MgO)	0.70%	
		Aluminum oxide (Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	11.50%	
		Potassium oxide (K <sub>2</sub> O)	1.95%	
		Ferric oxide (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> )	1.80%	
		Sodium oxide (Na <sub>2</sub> O)	2.70%	
		Calcium oxide (CaO)	0.17%	
		CuO	0,2%	
		Tá dược vừa đủ	100%	
<p><b>Công ty Liên doanh BIO-PHARMACHEMIE</b>  ĐC: 2/3 Tầng Nhon Phú, phường Phước Long, quận 9, TP. Hồ Chí Minh  ĐT: 0837313489</p>				
94	BIO-SUPER BAC For Shrimp	<i>Bacillus licheniformis</i>	1,0x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Giúp phân hủy xác tảo, thức ăn dư thừa, chất hữu cơ lơ lửng trong ao nuôi, ức chế sự phát triển của các vi khuẩn có hại; Ổn định sự phát triển của thực vật phù du trong ao, tránh được hiện tượng nở hoa do phi nhưỡng; Ổn định màu nước, pH nước ao trong khoảng thích hợp, giảm hàm lượng khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S trong ao
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,0x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus mensentericus</i>	1,0x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitromosonas</i>	1,0x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	1,0x10 <sup>11</sup> cfu/kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Nhật Hùng</b>				
ĐC: 557/14 Trần Quang Diệu, P.An Thới, Q.Bình Thủy, TP. Cần Thơ				
ĐT: 0710 3600131				
95	MAX-CONTROL	Sodium thiosulphat	10%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
		Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (EDTA)	15%	
		Phụ gia vừa đủ	100%	
96	Envi-zyme	<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi; cải thiện chất lượng nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus megaterium</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Nitromonas</i>	1x10 <sup>7</sup> cfu	
		<i>Lactoacillus</i>	1x10 <sup>8</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevise</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu	
		Amylase, Priotease, Lipase, Cellulase		
		Chất độn (bột ngũ cốc) vừa đủ	1g	
97	LA-01	MgSO <sub>4</sub> . H <sub>2</sub> O	350g	Lắng tụ các chất hữu cơ lơ lửng trong nước. Lắng tụ các chất phù sa do trời mưa, tôm cá quây đục, quạt nước gây đục. Duy trì và ổn định màu nước đẹp.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		K <sub>2</sub> O	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
98	PREMIX USA	MgSO <sub>4</sub> . H <sub>2</sub> O	350g	Bổ sung nhanh chóng các khoáng chất cần thiết trong ao nuôi tôm, cá. Giúp tôm nhanh cứng vỏ. Duy trì màu nước đẹp, giúp tạo phát triển ổn định.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		K <sub>2</sub> O	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
99	K-A	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt các loại tảo trong nuôi trồng thủy sản
		Nước vừa đủ	100%	
100	Siêu khử phèn	Sodium thiosulphat	10%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
		Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (EDTA)	15%	
		Phụ gia vừa đủ	100%	
101	Supper khoáng	MgSO <sub>4</sub> . H <sub>2</sub> O	350g	Bổ sung nhanh chóng các khoáng chất cần thiết trong ao nuôi tôm, cá. Giúp tôm nhanh cứng vỏ. Duy trì màu nước đẹp, giúp tảo phát triển ổn định.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		K <sub>2</sub> O	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
102	X-30	MgSO <sub>4</sub> . H <sub>2</sub> O	350g	Bổ sung nhanh chóng các khoáng chất cần thiết trong ao nuôi tôm, cá. Giúp tôm nhanh cứng vỏ. Duy trì màu nước đẹp, giúp tảo phát triển ổn định.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		K <sub>2</sub> O	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
103	BZ-BIO	Chiết xuất từ cây <i>Yucca schidigera</i>	30%	Phân hủy chất hữu cơ dư thừa trong ao. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	1x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	1x10 <sup>9</sup> cfu/g	

**Cơ sở Mai Văn Phát**

ĐC: Ấp 10, xã Long Hữu, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh

ĐT: 0743.836.335

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
104	DOLOMITE	CaCO <sub>3</sub>	55%	Làm giảm các khí độc NH <sub>3</sub> , N <sub>2</sub> S, SO <sub>2</sub> và acid trong nước Tăng độ cứng của nước, tạo điều kiện cho tôm lột xác đều
		MgCO <sub>3</sub>	40%	
105	SUPER-CANXIMAX	CaCO <sub>3</sub>	100%	Tăng độ kiềm. Ổn định độ pH và duy trì chất lượng nước. Tăng chất canxi tạo cho tôm cứng vỏ. Một chất không thể thiếu trong ao nuôi
<p><b>Công ty TNHH SX Nguyễn Hoàng</b>  ĐC: Số 12-14 đường 6A, phường Mỹ Trung Tây, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 0822134444</p>				
106	NH-O <sub>2</sub>	Sodium carbonate peroxyhydrate (oxygen không thấp hơn 14%)	990g	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi tôm, cá. Duy trì chất lượng nước trong ao. Kích thích sự phát triển của phiêu sinh vật có lợi trong ao nuôi
		Bột talc vừa đủ	1kg	
107	YUCCA ZEO-C	SiO <sub>2</sub>	71%	Giảm khí NH <sub>3</sub> . Bổ sung khoáng chất kích thích tạo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,02%	
		CaO	2,51%	
		K <sub>2</sub> O	2,28%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,61%	
		MgO	1,01%	
		Yucca schidigera (saponin: 0.2%)	2%	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
Bột talc vừa đủ	1kg			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
108	IDOPHOR	Polyvinyl pyrolidone iodine complex	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.
		Nước cất vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH Vạn Lợi</b> ĐC: 136 B Nguyễn Văn Cừ, Nối Dài, phường An Bình, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ ĐT: 07103894077				
109	VL-Yucca	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (Saponin: 9%)	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S cải thiện môi trường nước trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
110	VL-Protech	1,5-Pentanedial (glutaraldehyl)	50%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
<b>Công ty TNHH An Lợi</b> ĐC: C326, lô 91B, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, Tp Hồ Chí Minh ĐT: 07103893933 Fax: 07103891977				
111	Aqua yucca 50	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> (Saponin: 10%)	50%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S cải thiện môi trường nước trong ao nuôi cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
112	Povidine 70	PVP Iodine	70%	Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm cá
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
113	BKC 80	Benzalkonium Chlorite	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm cá
		Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH TM SX Đất Vàng</b>				
ĐC: 194/49/6 Phan Anh, phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh				
ĐT: 08.66603297				
114	HIVIDINE 90	PVP-Iodine	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Iodine	10%	
		Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	1lít	
115	ENVICAL	CaHPO <sub>4</sub>	200g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao . Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
116	ZU-ZU	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt các loại tảo trong ao nuôi trồng thủy sản
		Bột talc vừa đủ	100%	
117	ME-ONE	CaHPO <sub>4</sub>	200g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
118	SANDY-L	SiO <sub>2</sub>	5%	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5%	
		FeSO <sub>4</sub>	3.000mg	
		ZnSO <sub>4</sub>	3.000mg	
		MnSO <sub>4</sub>	2.000mg	
		P <sub>2</sub> O <sub>5</sub>	100.000mg	
		CuSO <sub>4</sub>	300mg	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
119	AZ 1055	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu/kg	Phân hủy các chất hữu cơ tồn đọng, thức ăn thừa, phân ở nền đáy ao và nguồn nước, giúp cải thiện chất lượng nước
		<i>Bacillus subtilis</i>	$10^{11}$ cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$10^9$ cfu/kg	
		Chất độn (dextrose) vừa đủ	1kg	
120	AZ 1079	<i>Bacillus subtilis</i>	$10 \times 10^9$ cfu/g	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
		<i>Bacillus polymyxa</i>	$9 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Bacillus lichenniformis</i>	$7 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$9,8 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	$8 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	$7,5 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	$3 \times 10^9$ cfu/g	
121	S.O <sub>2</sub> .S	Sodium percarbonate	92%	Cung cấp oxy cần thiết trong trường hợp ao thiếu oxy trầm trọng
		NaCl	8%	
122	ACT 200	<i>Bacillus subtilis</i>	$10 \times 10^9$ cfu/g	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ ở đáy ao. Giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi.
		<i>Bacillus mensentericus</i>	$9 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Bacillus lichenniformis</i>	$7 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$9,8 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	$8 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	$7,5 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	$3 \times 10^9$ cfu/g	
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$9 \times 10^9$ cfu/g			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH TM SX Thú y Thủy sản Việt Tân</b>            ĐC: 94/1035 A1 Dương Quảng Hàm, phường 17, quận Gò Vấp , Tp. Hồ Chí Minh            ĐT: 08.39842240</p>				
123	CLEAN SUPER	<i>Bacillus subtilis</i>	1.5x10 <sup>9</sup> cfu/g	Làm sạch môi trường nước, cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi
		<i>Bacillus megaterium</i>	1.5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1.5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1.5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
124	ENCI GOLD	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	Phân hủy thức ăn dư thừa, chất thải và cặn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá. Làm giảm khí ammoniac trong ao nuôi tôm, cá
		<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus lichenifomis</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus pumilus</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		Bột dextrose vừa đủ	1kg	
125	ENVI-PRO	<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	Phân hủy các chất thải hữu cơ từ thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và rong tảo chết. giảm COD, BOD và các chất độc hại cho tôm, cá như NH <sub>3</sub> , NO <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S
		<i>Bacillus mesenterius</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus lichenifomis</i>	10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>7</sup> cfu/g	
		Tá dược (bột dextrose) vừa đủ	1kg	
126	BIO-YUCCA 70 LIQUID	<i>Yucca schidigera</i> (dịch chiết cây <i>Yucca</i> ) (Hàm lượng Saponin hiện diện tương ứng là 10%)	100 %	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao. Cải thiện môi trường, làm sạch nước ao nuôi.

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
127	CANXI MAX	CaCO <sub>3</sub>	250000mg	Bổ sung các chất khoáng cần thiết, kích thích tảo phát triển. Gây màu nước tạo môi trường thích hợp cho ao nuôi.
		FeSO <sub>4</sub>	16000mg	
		ZnSO <sub>4</sub>	19000mg	
		MnSO <sub>4</sub>	6500mg	
		CuSO <sub>4</sub>	1600mg	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
128	MINERAL FOR SHRIMP	Iron sulfate (FeSO <sub>4</sub> )	17000mg	Cung cấp khoáng chất cần thiết trong nuôi trồng thủy sản. Gây màu nước ao, kích thích tảo phát triển.
		Zinc Sulphate (ZnSO <sub>4</sub> )	19500mg	
		Manganese sulfate (MnSO <sub>4</sub> )	6800mg	
		Copper sulfate (CuSO <sub>4</sub> )	1700mg	
		Tá dược (bột talc) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH O.P.S</b>				
ĐC: Số 2 đường 3B, KDC An Lạc, phường An Lạc A, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh				
ĐT: 0836670017 Fax:0837516267				
129	AB-ID90	Iodine	50%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi nước tinh khiết	1lít	
130	Mix 200	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
131	Bio-Green Yucca	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i>	50%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
132	Iod90	Iodine	50%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi nước cất tinh khiết	1lít	
133	AB-Yca	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i>	50%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá
134	Mix-M	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
	CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg		
135	UCA	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i>	50%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá
136	AB-SM	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
	CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg		
137	Bio-Green Iodine	Iodine	50%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi nước cất tinh khiết	1lít	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
138	Boomtech-30	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
139	Bio-Green Mineral	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
140	BIO 80	Benzalkonium Chloride (BKC)	80%	Sát trùng phổ rộng, khử trùng nguồn nước nuôi tôm cá, tiêu diệt nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật và các mầm bệnh do chúng gây ra cho tôm, cá nuôi. Khử trùng dụng cụ bể ương.
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
141	Pure Saponin	Bột hạt trà (trong đó saponin chiếm 14%)	100%	Diệt cá tạp, kích thích tôm lột vỏ

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
142	TCCA 90	Trichloroisocyanuric acid	90%	Diệt khuẩn, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
		Chất độn (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	
<p><b>Công ty TNHH Thuốc thú y Tân Hải Long</b>  ĐC: số 47 đường Tân Chánh Hiệp 35, khu phố 5, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 0836020608 - 0837153341</p>				
143	DRT-CATA	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	40%	Diệt nhanh chóng các loại tảo độc hại, rong nhớt, rong đuôi chồn, tảo đáy (còn gọi là lớp lớp) một cách hiệu quả.
		Tá dược vừa đủ	1kg	
144	IODINE 900	PVP Iodine Trong đó, Iodine: 10%	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.
		Dung môi vừa đủ	1lít	
145	YUCCA 68	Dịch chiết <i>Yucca schidigera</i> Trong đó, Saponin: 10%	90%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> trong ao nuôi. Chông số khi môi trường thay đổi, cấp cứu tôm nổi đầu.
		Tá dược vừa đủ	1lít	
146	HL – VISI (BACI – ANZYME)	<i>Lactobacillus sporogenes</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
		<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	6x10 <sup>7</sup> cfu/kg	
		α - Amylase	2.000UI/kg	
		Protease	20UI/kg	
		Chất độn vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
147	BKC 800	Benzalkonium chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Không chế vi sinh vật phát triển, làm tăng độ trong của nước.
		Dung môi vừa đủ	1lít	
148	WHITE - TOM	SiO <sub>2</sub>	70%	Hấp thụ NH <sub>4</sub> , NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi, bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi và cung cấp oxy trong nước, kích thích tôm mau lột vỏ
		CaO	10%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	2%	
		K <sub>2</sub> O	2,5%	
		MgO	1,8%	
		Na <sub>2</sub> O	0,9%	
		MnO	0,12%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
149	HL - BACILLUS	<i>Bacillus subtilis</i>	3,3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn dư thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,2x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	104UI/kg	
		Amylase	1035UI/kg	
		Lactose vừa đủ	1kg	
150	YUCCA ZEO 68	Bột <i>Yucca schidigera</i> (saponin 10%)	90%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> , thúc đẩy quá trình làm sạch nguồn nước, tạo oxy và cân bằng hệ đệm trong ao nuôi.. Giúp tôm lột xác nhanh
		Chất đệm (zeolite) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Thuốc thú y thủy sản Hoàng Lâm</b>				
ĐC: 24/15, tổ 7, KV Thới Thuận, phường An Thới Đông, quận Bình Thủy, Tp. Cần Thơ				
ĐT: 07103843924 Fax: 07103743828				
151	BKC 80	Benzalkonium chloride	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
		Nước vừa đủ	1lít	
152	KP-09	Sodium thiosulphat	10%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng, lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
		Ethylene Diamine Tetra Acetic acid (EDTA)	15%	
		Phụ gia vừa đủ	100%	
153	BZ-ONE	Chiết xuất từ cây <i>Yucca schidigera</i>	30%	Phân hủy chất hữu cơ dư thừa trong ao. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> , cải thiện chất lượng nước ao nuôi.
		<i>Bacillus subtilis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu/g	
154	LP-90	MgSO <sub>4</sub> . H <sub>2</sub> O	350g	Lắng tụ các chất hữu cơ dư thừa trong nước. Lắng tụ các chất phù sa do trời mưa, tôm cá quây đục, quạt nước gây đục. Duy trì và ổn định màu nước đẹp.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		K <sub>2</sub> O	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
<b>Công ty CP công nghệ sinh học Thành Phát</b>				
ĐC: 33/7 đường Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh				
ĐT: 0866601163 Fax: 0866601163				

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
155	Pro-clean	<i>Bacillus subtilis</i>	10x10 <sup>9</sup> cfu/g	Chống ô nhiễm đáy ao, phân hủy nhanh thức ăn dư thừa, phân tôm, cá và mùn bã hữu cơ, giảm độ đục của nước, ổn định độ pH và màu nước ao nuôi, phục hồi đáy ao nhanh và hiệu quả. Tạo thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi tôm, cá.
		<i>Bacillus mesentericus</i>	9x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	7x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9,8x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	8x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	7,5x10 <sup>8</sup> cfu/g	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Chất độn vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH Long Sinh</b> Địa chỉ: 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa ĐT: 058743555 Fax: 058743557				
156	BETTER LAND (HUMIC ACID SODIUM)	Hàm lượng Humic (humic substances)	≥ 45%	Hấp thụ Ion NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt Cải thiện đáy ao và duy trì màu nước ổn định
		Phụ liệu (Zeolite) vừa đủ	1kg	
157	LONG YUCCA-ZEO	SiO <sub>2</sub>	62%	Long Yucca-Zeo là sản phẩm đặc hieeuijkeets hợp giữa Zeolite và saponin hoạt chất chiết xuất từ cây yucca giúp làm giảm sự hình thành khí độc H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> trong ao nuôi. Cải thiện môi trường ao nuôi.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	5,5%	
		Na <sub>2</sub> O	0,3%	
		Protease	185UI	
		Saponin (dịch chiết từ cây <i>yucca schidigera</i> )	10%	
		Phụ liệu bổ sung vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH MTV Gió Mới</b>				
ĐC: số 154/8 TCH5, khu phố 11, phường Tân Chánh Hiệp, quận 12, TP. Hồ Chí Minh				
ĐT: 0862758309				
158	IODINE 90	PVP Iodine complex	90%	Dùng sát trùng, xử lý nước ao hồ nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ trong trại giống. Sát trùng, diệt các loài vi khuẩn, nấm dùng xử lý nước trước khi thả tôm, cá dọn tẩy ao
		Dung môi nước tinh khiết vừa đủ	1lít	
159	BKC-80	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.
		Dung môi nước tinh khiết vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH MTV Danh Phương</b>				
ĐC: 64/8 Trịnh Thị Miếng, ấp Đông, xã Thới Tam Thôn, Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh				
ĐT: 0866751822 – 38916822 Fax: 0838916822				
160	OXYGEN SUPPER	Sodium percarbonat ( $2\text{Na}_2\text{CO}_3.3\text{H}_2\text{O}_2$ )	90%	Cung cấp oxy tức thời cho ao nuôi. Cấp cứu tôm nổi đầu khi thiếu oxy trong ao
		Phụ gia (acid citric)	10%	
161	ALKA-08	Sodium bicarbonate ( $\text{NaHCO}_3$ )	90%	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi
		Phụ gia ( $\text{CaCO}_3$ ) vừa đủ	100%	
162	CT-ONE	$\text{SiO}_2$	150000mg	Bổ sung khoáng chất cho ao nuôi. Lắng tụ chất lơ lửng trong nước. Cân bằng pH trong ao nuôi
		$\text{P}_2\text{O}_5$	15000mg	
		$\text{CaHPO}_4$	15000mg	
		$\text{MgO}$	15000mg	
		$\text{Na}_2\text{O}$	20000mg	
		$\text{Fe}_2\text{O}_3$	5000mg	
		Phụ gia ( $\text{CaCO}_3$ ) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
163	X-MEN 04	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh chóng xác bã động, thực vật. Phân hủy thức ăn thừa trong ao. Làm sạch môi trường nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10 <sup>9</sup> cfu	
		Chất đệm (dextrose) vừa đủ	1kg	
164	TCCA-90	Trichloroisocynuric acid	90%	Diệt khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản
		Phụ tá bột talc vừa đủ	100%	
165	BIO 1080	<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 <sup>4</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	5x10 <sup>3</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>5</sup> cfu/g	
		Amylase	100000UI	
		Protease	2000UI	
		Cellulase	10000UI	
		Pectinase	2000UI	
		Xylanase	500UI	
		Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg	
166	SUPPER BAC	<i>Bacillus subtilis</i>	9x10 <sup>3</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9x10 <sup>2</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9x10 <sup>3</sup> cfu/g	
		Amylase	50000UI	
		Protease	3000UI	
		Cellulase	5000UI	
		Pectinase	1000UI	
		Xylanase	300UI	
Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg			

**Công ty TNHH Sản xuất – Thương mại Bảo Minh Châu**

ĐC: 99H/13 Quang Trung, phường 11, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 0822060468

Fax: 082969208

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
167	ECO-BIO	<i>Bacillus subtilis</i>	3,3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh chóng xác động, thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3,5x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,2x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	104UI	
		Amylase	1035UI	
		Lactose vừa đủ	1kg	
168	SUPER-BIO	<i>Bacillus subtilis</i>	3,3 x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy nhanh chóng xác động thực vật, thức ăn thừa trong ao, phân tôm cá và rong tảo chết làm môi trường nước nuôi trong sạch.
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	3,5x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,2x 10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	104UI	
		Amylase	1035UI	
		Lactose vừa đủ	1kg	
169	BKC-BMC	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng bể ương và dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Dung môi nước tinh khiết vừa đủ	1lít	
170	DONA-IODINE	PVP Iodine complex	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi nước tinh khiết vừa đủ	1lít	
171	MC - TCCA 90	Trichloroisocyanuric acid	90%	Diệt khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản.
		Phụ tá vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
172	IODINE - SUPER	Iodine vinyl pyrrolydin	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.
		Iot	10%	
173	MC - BKC	Benzalkonium chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.
		Dung môi vừa đủ	1lít	
174	MC - YUCCA	Chất chiết xuất từ cây <i>Yucca Schidigera</i>	90%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Cải thiện môi trường nước, đáy ao.
		Saponin	12%	
		Nước cất vừa đủ	100%	
<p><b>Công ty TNHH Thần Vương</b>  ĐC: số 2, đường 3B, khu dân cư An Lạc, P. An Lạc, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh  ĐT: 0862539497 Fax: 0854070585</p>				
175	Mix –Boom	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
176	Bush Yucca	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i>	50%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá.
177	Abi-Oz-USA	Iodine	50%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.
		Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
178	Aqua-Yucca	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i>	50%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá.
179	Abi-Mz-USA	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	34g	
		CaO	23,8g	
		Na <sub>2</sub> O	13,5g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	8,9g	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
180	Pvd-Ido	Iodine	50%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	1lít	
181	Abi-Yz-USA	Dịch chiết từ cây <i>Yucca schidigera</i>	50%	Cải thiện chất lượng nước, hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá.
182	MIX 500	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	74g	
		K <sub>2</sub> O	10g	
		CaO	24g	
		Na <sub>2</sub> O	15g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10g	
		CaCO <sub>3</sub>	1kg	
183	PRO-C	Vitamin C	30,0%	Giảm stress, tăng cường sức đề kháng
		Acid Citric	30,0%	
		Tá dược vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
184	MinGro	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	400g	Bổ sung khoáng chất và tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ao nuôi trồng thủy sản. Tăng kiềm, giảm thiểu sự biến động pH, tạo điều kiện tôm lột xác hoàn toàn.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	100g	
		K <sub>2</sub> O	10g	
		CaO	25g	
		Na <sub>2</sub> O	20g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10g	
		CaCO <sub>3</sub>	1kg	
185	HOT YOUCCA <sup>®</sup>	Bột nghiền từ cây <i>Yucca schidigera</i> (Hàm lượng Saponin trong 1000ml ≥ 10%)	50%	Cải thiện chất lượng nước hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi vừa đủ	1lít	
186	WORK 80 <sup>®</sup>	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương.
		Nước vừa đủ	1lít	
187	WORK COP <sup>®</sup>	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	15%	Diệt các loại tảo trong nuôi trồng thủy sản
		Nước vừa đủ	100%	
188	MIX 400 <sup>®</sup>	MgSO <sub>4</sub> .H <sub>2</sub> O	350g	Bổ sung khoáng cho môi trường nước nuôi trồng thủy sản
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	75g	
		K <sub>2</sub> O	35g	
		CaO	25g	
		Na <sub>2</sub> O	15g	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10g	
		CaCO <sub>3</sub>	1kg	
189	BACTOGRO	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân hủy xác tảo lơ lửng trong nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	2,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevise</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Chất mang vừa đủ (Lactose)vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
190	SOILGRO	<i>Saccharomyces cerevise</i>	2x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm, cá thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Xử lý nguồn nước ao lắng và cải tạo đáy ao từ giai đoạn đầu.
		<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophillus</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitromosonas</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Amylase	20.000UI/kg	
		Protease	10.000UI/kg	
		Chất mang đường lactose vừa đủ	1kg	
191	ROBOBAC	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Làm phân huỷ rất nhanh xác động, thực vật, thức ăn dư thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác có trong ao nuôi giúp đáy ao không bị ô nhiễm. Làm sạch màng chất béo trong nước và làm cho nước hết nhờn. Giúp quản lý sự cân bằng trong ao nuôi. Làm màu nước ổn định (tảo không bị tàn lụi thường xuyên), hạn chế thấp nhất sự phát triển của tảo lam, và các tảo độc khác, giải phóng được các loại khí độc hại như: H <sub>2</sub> S, NH <sub>3</sub> , NO <sub>2</sub> phát sinh trong ao nuôi. Diệt tảo triều đỏ
		<i>Lactobacillus</i>	3,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Thiobacillus</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Cellulomonas</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Marinobacter</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Acinetobacter</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Pseudomonas</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Rhodococcus</i>	5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Chất mang (đường lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
192	UNPARA-ABI	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại. Diệt tảo
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitromosonas</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	2,5x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevise</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50.000UI/kg	
		Cellulase	20.000UI/kg	
		Pectinlase	10.000UI/kg	
		Phytase	10.000UI/kg	
		Chất mang Lactose vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH thuốc thú y thủy Gia Phát</b> Địa chỉ: 69/1 Trường trinh, khu phố 2, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP. HCM ĐT: 0822196128 Fax: 0854015602				
193	PRO-POND	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân huỷ xác tảo lơ lửng trong nước.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	2,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Chất mang (lactose) vừa đủ	1kg	
194	IO-CHEM	PVP Iodine	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
		Dung môi (cồn) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty TNHH Công nghệ sinh học Đại Nghĩa</b> ĐC: 90 Nguyễn Trường Tộ, Phường 12, Quận 4, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 0837561321 Fax: 08 37561303				

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
195	BKC ONE	Benzalkonium Chloride	80%	Tác dụng sát trùng phổ rộng, diệt được nhiều loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong môi trường nước. Khử trùng dụng cụ, bể ương
		Nước cất vừa đủ	1lít	
196	XO 512	Sodium dichloroisocyanurate	98%	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
		Tá dược vừa đủ	1kg	
197	POLY 06	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	26%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất, lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
		Tá dược (SiO <sub>2</sub> , bột zeolite) vừa đủ	1kg	
198	DRC	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	25%	Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi.
		Nước cất vừa đủ	75%	
199	BIS 400	<i>Lactobacillus sporogenes</i>	2x10 <sup>10</sup> cfu/lít	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
		<i>Bacillus subtilis</i>	8x10 <sup>10</sup> cfu/lít	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>10</sup> cfu/lít	
		<i>Rhodo pseudomonas</i>	6x10 <sup>10</sup> cfu/lít	
		Nước cất vừa đủ	1lít	
200	CLEAR 5000	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>10</sup> cfu/kg	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá.
		<i>Lactobacillus sporogenes</i>	7x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus subtilis</i>	8x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		Alpha – amylase, Protease, tá dược vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
201	YUCCA MIX	<i>Yucca schidigera</i> (saponin 3%)	30%	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi. Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn dư thừa, cải thiện môi trường nước.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 <sup>6</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>6</sup> cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
202	BIO YUCCA	<i>Yucca schidigera</i> (saponin 3%)	30%	Xử lý môi trường nuôi trồng thủy sản, làm giảm khí độc NH <sub>3</sub> .
		Dung môi vừa đủ	1lít	
203	EDIT 24	EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)	20%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng. Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước.
		Tá dược (dextrose) vừa đủ	100%	
204	LIXNO 01	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	10%	Diệt các loại tảo độc, rong nhớt, rong đá trong ao nuôi.
		Đường Dextrose vừa đủ	100%	
<p><b>Công ty TNHH MTV SX TM DV Tâm Sáng</b>  ĐC: 500/8 Đoàn Văn Bơ, phường 14, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh  ĐT: 0862619357</p>				
205	BIOFLOC	NaNO <sub>3</sub>	1%	Gây màu nước ao nuôi tôm cá, cung cấp các chất khoáng giúp cải thiện môi trường nước ao nuôi và kích thích vi sinh vật có lợi trong ao phát triển tạo khối flocc. Hạn chế tảo lam trong ao
		NaHCO <sub>3</sub>	50%	
		Na <sub>2</sub> HPO <sub>4</sub>	1%	
		Phụ gia nước cất vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
205	NỒI ĐẦU CẤP TÍNH	Sodium carbonate peroxide (2Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> .3H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> )	40%	Cấp cứu tôm nổi đầu, cung cấp oxy tức thời khi có hiện tượng nổi đầu khi thay đổi thời tiết, môi trường biến động
		Chất độn vừa đủ	1kg	
<b>Doanh nghiệp tư nhân vận tải Thế Kim</b> ĐC: thôn Đông Phước, xã Hòa An, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên ĐT: 057.3889.41; 0905043373				
206	Granular zeolite	SiO <sub>2</sub>	60%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3%	
		MgCO <sub>3</sub>	2%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
207	Canxi max	CaCO <sub>3</sub>	90%	Tăng độ kiềm, ổn định pH nước ao nuôi.
208	Zeolite	SiO <sub>2</sub>	60%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3%	
		MgCO <sub>3</sub>	1,4%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
209	Daimetin	SiO <sub>2</sub>	60%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	20%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	3%	
		MgCO <sub>3</sub>	2%	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH Tiến Đất Phú</b> ĐC: 143 Lê Trung Kiên, Phường 2, TP. Tuy Hòa, Phú Yên ĐT: 0932579607				
210	Daimetin	SiO <sub>2</sub>	60%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	16%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	4%	
		MgCO <sub>3</sub>	2%	
211	Zeolite	SiO <sub>2</sub>	60%	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0.5%	
		CaCO <sub>3</sub>	1%	
212	Dolomite	CaCO <sub>3</sub>	60%	Tăng độ kiềm, ổn định pH nước ao nuôi
		MgCO <sub>3</sub>	20%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
213	Canxi max	CaCO <sub>3</sub>	80%	Tăng độ kiềm, ổn định pH nước ao nuôi
<p><b>Công ty TNHH Thủy Kim Sinh</b>  ĐC: Tổ 1, Đường 119, Ấp 7A, Tân Thạnh Đông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 08.62752960 Fax: 08.37952956</p>				
214	TKS - E.M.1	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Làm sạch nước trong ao nuôi trồng thủy sản. Cung cấp vi sinh có lợi cho ao nuôi. Phân huỷ xác tảo lơ lửng trong nước
		<i>Bacillus licheniformis</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	2,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus megaterium</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevise</i>	3x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	
<p><b>Công ty TNHH Hiệu Quả</b>  ĐC: 147G, Đỗ Xuân Hợp, phường An Phú, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 08 7432840 Fax: 08 7432715</p>				
215	TOXIN-EFF	Sodium Lauryl Ether sulfate	36,1%	Làm lắng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng. Cải thiện chất lượng nước trong ao nuôi thủy sản
		Sodium thiosulfate	0,1g/kg	
		EDTA	1,19%	
216	PERIDOL-EFF	Glutaraldehyde	49,5%	Sát trùng dụng cụ và sát trùng nước ương nuôi thủy sản
217	ALTIMOX-EFF	Alkyl Dimethyl Benzyl Amonium chloride	40,2%	Khử trùng nguồn nước ao nuôi trồng thủy sản
		Glutaraldehyde	20,2%	
<p><b>Công ty TNHH kỹ thuật nông nghiệp Ánh Dương</b>  ĐC: 185/9 Thống Nhất, phường 11, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 08 62579379</p>				

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
218	ENDOCIDE	PVP Iodine complex (Iodine: 10%)	90%	Tiêu diệt cực mạnh vi khuẩn, vi rút, nấm, nguyên sinh động vật gây bệnh trên động vật thủy sản có trong nước ao nuôi. Sát trùng bồn bể nuôi, lồng bè, vệ sinh dụng cụ, tại sản xuất tôm, cá giống
		Dung môi nước vừa đủ	1lít	
<p><b>Công ty Cổ phần xây dựng và Thương Mại Đại Đồng Cường</b>  ĐC: B 120 Đường số 20, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 0839848952 Fax: 0839848952</p>				
219	NEW ENZYME	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$6 \times 10^7$ cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Lactobacillus sporogenes</i>	$2 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^{10}$ cfu/g	
		$\alpha$ - Amylase	2.000UI/g	
		Protease	20UI/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
220	SUPER BKC 80%	Alkyldimethyl ammonium Chloride	80%	Xử lý nguồn nước trước khi thả tôm và trong ao lắng
		Dung môi vừa đủ	1lít	
221	IODINE	Iodine	6%	Diệt khuẩn nguồn nước trước lúc thả tôm, cá, diệt khuẩn trong ao nắng
		Tá dược hòa tan vừa đủ	1lít	
222	BZT 09	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$6 \times 10^7$ cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Lactobacillus sporogenes</i>	$2 \times 10^9$ cfu/g	
		<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^{10}$ cfu/g	
		$\alpha$ - Amylase	2.000UI/g	
		Protease	20UI/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Thuốc Thú y thủy sản Đại An Thái</b>				
ĐC: 2/62 Đường TL 3030, Khu phố 1, phường Thạnh Lộc, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh				
ĐT: 08 35066689 Fax: 08 62562925				
223	ZEOLITE	SiO <sub>2</sub>	70%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S có trong ao nuôi, cải thiện môi trường nước. Lắng đọng chất hữu cơ lơ lửng trong nước, giảm mùi hôi thối, làm sạch nước cải thiện và ổn định chất lượng nước ao nuôi thủy sản.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	10,5%	
		K <sub>2</sub> O	3,37%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,87%	
		CaO	0,77%	
		MgO	0,68%	
		Na <sub>2</sub> O	0,18%	
		Phụ gia vừa đủ	100%	
224	EDTA ONE	EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)	20%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng. Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước
		Dextrose vừa đủ	100%	
225	HI - PLUS	Alkyldimethyl Ammonium Chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước. Điều chỉnh mật độ tảo trong ao
		Dung môi hòa tan vừa đủ	100%	
226	CLEAN	Sodium thiosulfite	1,2%	Xử lý nước ao bị ô nhiễm, lắng đọng các chất hữu cơ lơ lửng và giảm độ nhớt trong nước nhờ tác dụng của Sodium lauryl sulfate
		Sodium lauryl sulfate	4,8%	
		EDTA (Ethylene Diamine Tetra Acetic acid)	1,02%	
		Dung môi nước cất vừa đủ	100%	
227	CLEANER 8000	Alkyldimethyl ammonium Chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật gây hại trong nước. Điều chỉnh mật độ tảo trong ao.
		Dung môi vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
228	YUCCA X9	<i>Yucca Schidigera</i> (saponin)	30%	Cung cấp vi sinh vật có lợi cho ao nuôi, Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S có trong ao nuôi. Phân hủy các chất thải, thức ăn thừa, cải thiện môi trường nước.
		<i>Bacillus subtilis</i>	5x10 cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10cfu/g	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH Công Nghệ Sinh học ME GA</b> ĐC: A 15 – 15 Cao ốc Kim Hong, 306 – 308 Vườn Lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh. ĐT: 0854284277 Fax: 0854284276				
229	ETO	EDTA (Ethylene Diamine Tetra Actic acid)	20%	Xử lý phèn sắt, kim loại nặng. Lắng tụ bùn và chất lơ lửng trong nước
		Dextrose vừa đủ	100%	
<b>Công ty TNHH sản xuất thương mại LA SAN</b> ĐC: 307 Cư Xá Tám Gian ĐH Nông Lâm, KP.6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, TP.HCM ĐT: 0986 553 555				
230	MAXDINE	Iodine vinyl pyrrolydin (iot 10%)	85%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá. Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá.
231	LASANDIN	Iodine vinyl pyrrolydin: (iot 10,2%)	90%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm, cá Sát trùng dụng cụ nuôi tôm, cá
		Dung môi (isopropyl alcohol) vừa đủ	1lít	
232	LASAN – BKC 80	Benzalkonium chloride:	80%	Diệt khuẩn, khống chế sự phát triển của phiêu sinh vật trong nước
		Dung môi vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
233	GOOD WIN	Sodium Thiosulfate	10g/100ml	Làm giảm độ nhớt của nước trong ao nuôi tôm, cá Khử phèn, làm lắng đọng các chất hữu cơ và kết tủa kim loại nặng
		Sodium Lauryl Sulfate	15g/100ml	
		E.D.T.A	5g/100ml	
		Dung môi vừa đủ	1lít	
234	YUCCA MIX	Chất chiết xuất từ cây <i>Yucca schidigera</i> (saponin 10,7%)	80%	Hấp thụ khí độc (NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S,...) ở nền đáy ao giúp ao nuôi sạch hơn
		Tá dược vừa đủ	100%	
235	BIO FILTER	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật. Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.
		<i>Lactobacillus prorogenes</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cervisiae</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Protease	1.000IU	
		Amylase	600IU	
		Lipase	500IU	
		Cellulase	300IU	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	
236	AQUADINE	Iodine vinyl pyrrolydin (iot 10%)	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
237	AZT	<i>Bacillus subtilis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân huỷ các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> .
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
238	PROSAN	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi. Hấp thụ khí NH <sub>3</sub> .
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	
239	L.A	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, làm sạch đáy và nước ao nuôi, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		<i>Nitrobacter sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	
<b>Công ty TNHH MEKOBIO</b>				
ĐC: 74/17/5 đường Phan Văn Hớn, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, Tp.HCM				
ĐT: 0862557598				
240	AD – DINE 90	PVP Iodine (Iot 12%)	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá
241	YUCCA QUILAJA	<i>Yucca schidigera</i> (saponin 7%)	70%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, giảm stress. Ổn định pH, Cải thiện môi trường nước, đáy ao

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
242	PREMIX ONE	Calcium diacid phosphate	25.000mg	Bổ sung khoáng đa vi lượng cần thiết vào môi trường nuôi. Ổn định các yếu tố môi trường
		Magne diacid phosphate	5.000mg	
		Iron diacid phosphate	10.000mg	
		Copper diacid phosphate	10.000mg	
		Zinc diacid phosphate	20.000mg	
		Cobalt diacid phosphate	500mg	
		Manganese diacid phosphate	25.000mg	
		Sodium diacid phosphate	20.000mg	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
243	WHITE – 07	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, làm sạch đáy và nước ao nuôi Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.
		<i>Lactobacillus plantarum</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		Chất mang vừa đủ	1kg	
244	DEO BACILLUS	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật. Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> Ổn định môi trường nước, cân bằng pH
		<i>Lactobacillus prorogenes</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cervisiae</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp.	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp.	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Protease	1.000IU	
		Amylase	600IU	
		Lipase	500IU	
		Cellulase	300IU	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1g	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH TM-DV-SX Thủy sản Lê Gia</b> ĐC: 32/3 Lã Xuân Oai, Tổ 1, phường Tăng Nhơn Phú A, Quận 9, Tp.HCM ĐT: 08.37305770 Fax: 08.37305884				
245	LG - GLUTARALDEHYD	Glutaraldehyd	50%	Sát trùng nguồn nước trong ao nuôi thủy sản.
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
246	LG - BKC	Benzalkonium Chloride (BKC)	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm nguyên sinh động vật trong môi trường nước ao nuôi tôm cá.
		Dung môi (nước tinh khiết) vừa đủ	100%	
247	LG - IODINE	PVP Iodine	90%	Diệt khuẩn trong môi trường nước ao nuôi tôm cá, sát trùng dụng cụ.
		Iodine	10%	
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	100%	
248	LG - RONGTAO	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	30%	Diệt rong tảo, lớp lớp trong ao nuôi tôm, cá; Diệt nấm, ký sinh trùng, nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm, cá.
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty Cổ phần thủy sản Tiến Thành</b> ĐC: 522G/C21 Nguyễn Tri Phương, phường 12, quận 10, Tp. Hồ Chí Minh ĐT:088629813 Fax: 088629813				
249	ENZYME TITA	<i>Bacillus subtilis</i>	9x10 <sup>3</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9x10 <sup>2</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9x10 <sup>3</sup> cfu/g	
		Amylase	50.000UI	
		Protease	3.000UI	
		Cellulase	5.000UI	
		Pectinase	1.000UI	
		Xylanase	500UI	
		Chất đệm (lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
250	EXTRA D-ALGAE	CuSO <sub>4</sub>	22%	Diệt rong tảo trong nước ao nuôi
		Chất phụ gia (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1lít	
<b>Công ty CP Quốc Thăng</b> ĐC: cụm công nghiệp Hải Sơn, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An ĐT: 0723761068 Fax: 0723761867				
251	TOP-SAPONIN	Bột từ hạt trà (trong đó saponin chiếm 15%)	100%	Diệt cá tạp trong ao nuôi trồng thủy sản. Kích thích tôm lột vỏ
252	TOP-TCCA 90	Trichloroicocyanuric acid	90%	Diệt khuẩn, xử lý nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản
		Chất đệm (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	100%	
<b>Công ty TNHH Việt Thái Nhật</b> ĐC: số 06 Phạm Viêt Chánh, phường 19, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 0838401742 Fax:0838955120				
253	BIOJAN-1000MT	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	>2x10 <sup>7</sup> cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, sản phẩm thải của thủy sản nuôi góp phần làm sạch đáy ao nuôi. Giảm thiểu các khí độc trong ao nuôi như: H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> , NH <sub>3</sub> , NO <sub>3</sub> <sup>-</sup> . Cải thiện chất lượng nước, góp phần làm tăng tốc độ sinh trưởng, tỷ lệ sống, năng suất thủy sản nuôi.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	>2x10 <sup>7</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus pumilus</i>	>2x10 <sup>7</sup> cfu/g	
		Calciumcarbonate tinh bột vừa đủ	1g	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Mêkông Vina</b>				
ĐC: C80, Đường 30/4, Phường Xuân Khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ				
ĐT: 0710. 3782508 Fax: 0710. 3783209				
254	HI- BKC 80	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.
		Chất độn vừa đủ	100%	
255	MK - YUCCA 70	Chất chiết xuất từ cây <i>Yucca Schidigera</i>	70%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Cải thiện môi trường nước, đáy ao.
		Saponin	12%	
		Nước cất vừa đủ	100%	
256	MK – DINE 90	Iodine vinyl pyrrolydin	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.
		Iot	10%	
		Dung môi (còn) vừa đủ	1lít	
257	MK – BZ POND	<i>Bacillus subtilis</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, làm sạch đáy và nước ao nuôi Cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bề ương tôm giống.
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cervisiae</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter sp</i>	3x10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH TM&amp;DV Nam Mỹ</b>            ĐC: Số 51, Đường T5, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh            ĐT: 08-38160563 Fax: 08-38160562</p>				
258	IODINE-E9000	Iodine vinyl pyrrolydin	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.
		Iot	10%	
		Dung môi (còn) vừa đủ	1lít	
259	MINOMIX N95	CuSO <sub>4</sub>	10.000mg	Làm giàu khoáng chất cho nước và đáy ao Lắng đọng phù sa và các chất hữu cơ lơ lửng trong nước
		MgSO <sub>4</sub>	10.000mg	
		FeSO <sub>4</sub>	5.000mg	
		CaHPO <sub>4</sub>	1.000mg	
		ZnSO <sub>4</sub>	20.000mg	
		CoSO <sub>4</sub>	1.000mg	
		MnSO <sub>4</sub>	5.000mg	
		Chất đệm vừa đủ	1kg	
260	VIO YUA	Chất chiết xuất từ cây <i>Yucca Schidigera</i>	90%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Cải thiện môi trường nước, đáy ao
		Saponin	12%	
		Nước cất vừa đủ	100%	
261	VIBACTER –BS307	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi.
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter sp</i>	10 <sup>11</sup> cfu/kg	Hấp thụ khí NH <sub>3</sub>
		Chất mang vừa đủ	1kg	
262	ANTI VOS 90	C <sub>7</sub> H <sub>7</sub> SO <sub>2</sub> NClNa.3H <sub>2</sub> O (Chloramin T)	95%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước
		Chất mang vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
263	PAK DINE 99	Iodine vinyl pyrrolydin	95%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.
		Iot	10%	
264	PROPOND V.O2	<i>Bacillus subtilis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy các chất hữu cơ dư thừa ở trong ao nuôi.
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus polymysa</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	Hấp thụ khí NH <sub>3</sub>
		Chất mang vừa đủ	1kg	
265	UPAK – BKC 80	Benzalkalkonium chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.
		Dung môi vừa đủ	1lít	
266	DE-RUOPER	Coper Elemental	10g	Diệt các loại tảo: tảo đỏ, tảo sợi, tảo lam, tảo đáy, rong. Ổn định màu nước.
		Tá dược vừa đủ	1000g	
<p><b>Công ty TNHH SX TM DV Sao Việt</b>  ĐC: 55/11, Đường số 6, Khu phố 7, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.HCM  ĐT: 08. 54286700 Fax: 08. 54286700</p>				
267	BKC 80	Benzalkalkonium chloride	80%	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.
		Dung môi vừa đủ	1lít	
268	YUCCA ZYMES	Chất chiết xuất từ cây <i>Yucca Schidigera</i>	70%	Hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S. Cải thiện môi trường nước, đáy ao
		Saponin	12%	
		Nước cất vừa đủ	100%	
269	TCCA 90 NEW	TCCA (Tricholoroisocyanuric)	90%	Diệt khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi thủy sản.
		Chất độn vừa đủ	100%	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
270	IODINE 99	Iodine vinyl pyrrolydin	90%	Diệt khuẩn, nguyên sinh động vật trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ trong ao nuôi tôm, cá.
		Iot	10%	
271	PRAWN ONE	<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^8$ cfu/g	Phân huỷ mùn bã hữu cơ, thức ăn thừa, Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, làm sạch đáy và nước ao nuôi, cải thiện chất lượng môi trường ao nuôi và bể ương tôm giống.
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	$3 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$3 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Nitrosomonas</i> sp	$2,5 \times 10^8$ cfu/g	
		<i>Nitrobacter</i> sp	$2,5 \times 10^8$ cfu/g	
		Protease	50.000UI	
		Cellulase	20.000UI	
		Pectinase	10.000UI	
		Phytase	10.000UI	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	
272	EPI POND	<i>Bacillus subtilis</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu/kg	Phân huỷ chất hữu cơ lơ lửng, xác tảo, thực vật chết trong nước. Phân huỷ mùn bã hữu cơ do phân tôm thải ra, thức ăn dư thừa dưới đáy ao, cung cấp các loại vi sinh vật, men có lợi cho môi trường. Giúp ngăn chặn sự phát triển các vi sinh vật độc hại. Diệt tảo
		<i>Lactobacillus plantarium</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$3 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		<i>Nitromosonas</i>	$2,5 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	$2,5 \times 10^{11}$ cfu/kg	
		Protease	50.000UI/kg	
		Cellulase	20.000UI/kg	
		Pectinlase	10.000UI/kg	
		Phuytase	10.000UI/kg	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
273	BZ ONE	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật; Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ; Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.
		<i>Lactobacillus prorogenes</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cervisiae</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Protease	1.000IU	
		Amylase	600IU	
		Lipase	500IU	
		Cellulase	300IU	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	
274	BZT ENVIRO	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân huỷ triệt để thức ăn dư thừa, cặn bã, chất hữu cơ, xác phiêu sinh vật; Phân huỷ liên tục khí độc trong ao nuôi như: NH <sub>3</sub> <sup>+</sup> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> <sup>-</sup> ; Ổn định môi trường nước, cân bằng pH.
		<i>Lactobacillus prorogenes</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Saccharomyces cervisiae</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrosomonas sp</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		<i>Nitrobacter sp</i>	1,2x10 <sup>9</sup> cfu/g	
		Protease	1.000IU	
		Amylase	600IU	
		Lipase	500IU	
		Cellulase	300IU	
		Chất mang (Lactose) vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH Nông Giang</b>				
ĐC: 227A Nguyễn Thái Sơn, phường 5, quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh				
ĐT: 0838955205				
275	M-6	<i>Bacillus subtilis</i>	$\geq 10^8$ cfu/g	Phân hủy mùn bã hữu cơ, làm sạch môi trường nước và khử mùi hôi thối dưới đáy ao. Cung cấp thêm nguồn vi khuẩn có lợi cho ao nuôi tôm, cá.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	$\geq 10^8$ cfu/g	
		<i>Bacillus megaterium</i>	$\geq 10^8$ cfu/g	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$\geq 10^8$ cfu/g	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$\geq 10^6$ cfu/g	
<b>Công ty TNHH TM SX Thuộc thú y thủy sản Việt Mỹ</b>				
ĐC: 647/1 QL 13 cũ, Phường Hiệp Bình Phước, Q. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh				
ĐT: 08. 22177247				
276	OXYGEN	Sodium carbonate peroxyhydrate	90-99%	Cung cấp Oxy hòa tan tức thời cho ao nuôi tôm cá. Cấp cứu tôm cá nổi đầu do thiếu Oxy.
		Moisture	1-10%	
277	VM-KILL ALGAE-80	Copper as elemental	80.000mg	Diệt tảo trong nước ao nuôi tôm cá
		Tá dược vừa đủ	1lít	
278	VM-BIOZEO	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	$1,5 \times 10^9$ cfu/kg	Cải tạo nền đáy ao, phân hủy chất thải, cặn bã, thức ăn thừa, hấp thu khí độc NH <sub>3</sub> có trong ao nuôi.
		<i>Bacillus subtilis</i>	$1,5 \times 10^9$ cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	$1,5 \times 10^9$ cfu/kg	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	$1,5 \times 10^9$ cfu/kg	
		Protease	100UI	
		Amylase	80.000UI	
		Pectinase	400UI	
		Beta-Glucanase	40UI	
		Bột Zeolite vừa đủ	1kg	



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
279	VM-BIOCACBON	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Aspergillus oryzae</i>	1,5x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Protease	100UI	
		Amylase	80.000UI	
		Pectinase	400UI	
		Beta-Glucanase	40UI	
		Than hoạt tính vừa đủ	1kg	
280	VM-XIDE	Glutaraldehyde	20%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm, cá. Sát trùng bể nuôi, dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản
		Benzalkonium Chloride	15%	
		Tá dược vừa đủ	1lít	
281	PROBIOTIC 999	<i>Lactobacillus acidophilus</i>	9x10 <sup>10</sup> cfu/kg	Cung cấp nhiều loại vi sinh vật có lợi cho môi trường ao nuôi. Phân hủy mùn bã hữu cơ, chất thải của tôm, cá, xác tảo trong nước ao nuôi
		<i>Nitrobacter</i>	5x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	2x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	5x10 <sup>10</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus licheniformis</i>	1x10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Các Enzyme phân hủy chất thải hữu cơ: Protease, Hemi cellulase, Amylase, Pectinase, Beta-glucanase		
		Dextrose vừa đủ	1 kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
282	BKC 80	Benzalkonium Chloride	80%	Khử trùng nguồn nước ao nuôi tôm cá, tiêu diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi.
		Tá dược vừa đủ	1lít	
283	IODINE 200	1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex	20%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi.
		Tá dược vừa đủ	1lít	
284	BIOYUCCA	Saponin (chất chiết xuất từ <i>Yucca schidigera</i> )	10%	Hấp thụ khí độc NH <sub>3</sub> .
		Bột dextrose vừa đủ	1kg	
285	VM – pH 7585	2-OH propan-1,2,3-Tricarboxylic (acid citric)	90-99%	Làm giảm pH nước ao nuôi tôm cá.
		Tá dược vừa đủ	1lít	
286	PROTEC 500	1,5 Pentanedial	500g	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi tôm cá
		Tá dược vừa đủ	1lít	
287	BIO-ALGAE	CaCO <sub>3</sub>	2.700mg	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.
		CuSO <sub>4</sub>	31.500mg	
		CoSO <sub>4</sub>	125mg	
		FeSO <sub>4</sub>	22mg	
		ZnSO <sub>4</sub>	10.500mg	
		MgSO <sub>4</sub>	21.000mg	
		Vitamin A	20.000mg	
		Vitamin C	15.000mg	
		Potassium chloride	500mg	
		<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	9.10 <sup>6</sup> cfu	
Tá dược vừa đủ	1kg			

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
288	IODINE 300	1-vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex	30%	Diệt khuẩn, vi sinh động vật trong nước ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi tôm cá.
		Tá dược vừa đủ	1lít	
289	YUCCA 75	<i>Yucca Schidigera</i> (Saponin 10%)	300g	Giảm khí NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi.
		Tá dược vừa đủ	1lít	
290	YUCCA 50	<i>Yucca Schidigera</i> (Saponin 10%)	500g	Giảm khí NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ao nuôi.
		Tá dược vừa đủ	1lít	
291	YUCCA ZEO	SiO <sub>2</sub>	71%	Hấp thụ NH <sub>3</sub> trong nước ao nuôi.
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,02%	
		CaO	2,51%	
		K <sub>2</sub> O	2,28%	
		Na <sub>2</sub> O	1,76%	
		<i>Yucca schidigera</i>	1,50%	
		MgO	1,01%	
292	YUCCA WATER	<i>Yucca Schidigera</i>	50%	Giảm khí NH <sub>3</sub> có trong môi trường nước ao nuôi thủy sản; Cải thiện chất lượng nước
		Quillaja (saponin 10%)	50%	
293	VM IODINE 100	1-Vinyl-2-pyrrolidinone polymers, Iodine complex	10%	Diệt các loại vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong môi trường nước nuôi tôm cá. Sát trùng dụng cụ, bể nuôi.
		Tá dược vừa đủ	1lít	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<p><b>Công ty TNHH MTV SX TM Thủy sản Nam Việt</b>  ĐC: 166/46/D2 Thích Quảng Đức, Phường 4, Q. Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh  ĐT: 08 38453024</p>				
294	BIO CLEAN 55	<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Giảm độ đục nước ao, ổn định màu nước. Phân hủy thức ăn dư thừa, tạo môi trường nước ao trong sạch. Giảm sự hình thành các loại khí độc và các tác nhân có hại trong nguồn nước ao nuôi.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus mensentericus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
295	ALGA GRAIN	<i>Bacillus subtilis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Thúc đẩy nhanh sự phát triển của tảo, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm, cá.
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus polymyxa</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	10 <sup>8</sup> cfu/kg	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
296	SUPRA YUCCA 100	<i>Yucca schidigera</i> (saponin 12 %)	100%	Giảm khí NH <sub>3</sub> có trong môi trường nước ao nuôi thủy sản. Cải thiện chất lượng nước
297	NAVI - CALCIPHOS	Iron sulphate	17.000 mg	Cung cấp khoáng chất cần thiết trong nuôi trồng thủy sản. Gây màu nước ao, kích thích tảo phát triển tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho cá, tôm
		Zinc sulphate	19.500 mg	
		Manganse sulphate	6.800 mg	
		Copper sulphate	1.700 mg	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1 kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty TNHH TM TS Duy Tân</b>				
ĐC: 5 Đường số 13, Phường 16, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh				
ĐT: 08. 35892781				
298	FORCE-ONE	<i>Bacillus megaterium</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	Giảm độ đục nước ao, ổn định màu nước. Phân hủy thức ăn dư thừa, tạo môi trường nước ao trong sạch. Giảm sự hình thành các loại khí độc và các tác nhân có hại trong nguồn nước ao nuôi
		<i>Bacillus licheniformis</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Bacillus mensentericus</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrosomonas</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		<i>Nitrobacter</i>	10 <sup>9</sup> cfu/kg	
		Tá dược vừa đủ	1kg	
299	YUCCA-GERA	<i>Yucca schidigera</i> (saponin 5%)	50%	Giảm khí NH <sub>3</sub> có trong môi trường nước ao nuôi thủy sản, cải thiện chất lượng nước
		Quillaja (saponin 5%)	50 %	
300	PROTEC – ONE	1,5 - Pentanedial	500g	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật gây hại, xử lý môi trường nước ao nuôi.
		Dung môi vừa đủ	1lít	
301	POW - PACK	Sodium dichloroisocyanurate	100%	Sát trùng, diệt khuẩn nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản.
302	MINEMAX	Zinc sulphate	17.500mg	Bổ sung các chất khoáng cần thiết, kích thích tảo phát triển, giúp gây màu nước tạo môi trường thích hợp cho ao nuôi
		Iron sulphate	15.000mg	
		Copper sulphate	1.500mg	
		Manganse sulphate	6.000mg	
		CaCO <sub>3</sub> vừa đủ	1kg	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Cơ sở SX các hoạt chất xử lý MT nước Hạnh Nguyên</b>				
ĐC: Thôn Phú Hiệp 2, xã Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hòa, Phú Yên.				
ĐT: 0573 569 610				
303	ZEOLITE	SiO <sub>2</sub>	70,2%	Hấp thu ion NH <sub>4</sub> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung các khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.
		MgO	2%	
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	7%	
		CaO	3%	
<b>Công ty Cổ phần 5N Việt Nam</b>				
ĐC: Số nhà 6 ngõ 115 đường Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội				
ĐT: 04.62523 555 Fax: 04.62694 608				
304	DOSHI	CaO	≥ 30%	Hấp thụ NH <sub>4</sub> trong môi trường nước ngọt. Bổ sung các khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước.
		K <sub>2</sub> O	≥ 3%	
		Na <sub>2</sub> O	≥ 2%	
		SiO <sub>2</sub>	≥ 15%	
		MgO	≥ 32%	
		ZnO	≥ 8%	
		CuO	≥ 0,2%	
		Fe <sub>2</sub> O	≥ 2%	
		MnO	≥ 1%	
305	CANXITECH	CaCO <sub>3</sub>	≥ 96%	Tăng độ kiềm trong nước ao nuôi, ổn định pH. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
306	MINES	CaO	$\geq 300g$	<p>Hấp thụ <math>NH_4</math> trong môi trường nước ngọt.</p> <p>Bổ sung các khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản.</p> <p>Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.</p> <p>Cải thiện chất lượng nước.</p>
		$K_2O$	$\geq 30g$	
		$Na_2O$	$\geq 24g$	
		$SiO_2$	$\geq 150g$	
		MgO	$\geq 300g$	
		ZnO	$\geq 80g$	
		CuO	$\geq 2g$	
		$Fe_2O$	$\geq 20g$	
		MnO	$\geq 14g$	
307	DOLOTECH	$MgCO_3$	$\geq 46 \%$	<p>Tăng cường hệ đệm, độ kiềm cho nước ao nuôi. Giúp ổn định pH. Kích thích sự phát triển của các phiêu sinh vật, ổn định màu nước, cải thiện chất lượng nước.</p> <p>Kích thích tôm lột xác.</p>
		$CaCO_3$	$\geq 51\%$	
308	SEDO	$SiO_2$	$\geq 300mg$	<p>Hấp thụ khí độc, cải tạo ao nuôi.</p> <p>Bổ sung các khoáng chất kích thích tảo phát triển trong nước ao nuôi thủy sản.</p> <p>Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.</p> <p>Cải thiện chất lượng nước.</p>
		$CaSO_4$	$\geq 150mg$	
		$Fe_2O_3$	$\geq 50mg$	
		$Al_2O_3$	$\geq 230mg$	
		CaO	$\geq 100mg$	
		MgO	$\geq 30mg$	
		$K_2O$	$\geq 15mg$	
		$Na_2O$	$\geq 40mg$	
		$TiO_2$	$\geq 50mg$	

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng
<b>Công ty Hữu hạn sinh học Hoàn Cầu</b>				
Địa chỉ: Đường Đền Bà Chúa Kho, thôn Cổ Mễ, Vũ Ninh, Thành phố Bắc Ninh				
ĐT: 02413.871945 Fax: 02413871945				
309	Quater - HC	Benzalkonium chloride	10%	Diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương
		Glutaraldehyde	10%	
		Nước vừa đủ	1lít	
310	BTK	CuSO <sub>4</sub> .5H <sub>2</sub> O	64,37%	Diệt các loài tảo trong nuôi trồng thủy sản
		Phụ tá (Ferrous sulfate) vừa đủ:	100%	
311	Super - BKD	Trichloroisocyanuric acid (C <sub>3</sub> Cl <sub>3</sub> N <sub>3</sub> O <sub>3</sub> )	26,88%	Diệt khuẩn, nấm trong việc xử lý nước ao nuôi trồng thủy sản
		Tá dược bột talc vừa đủ	1kg	

## II. SẢN PHẨM NHẬP KHẨU

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<b>Công ty Cổ phần Cát Nam Sa</b>					
ĐC: 50/27/31 Nguyễn Quý Yên, phường An Lạc, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh					
ĐT: 08.22242168 Fax: 08.22153668					
1	Pro4-21C	<i>Bacillus subtilis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi, cải thiện chất lượng nước ao nuôi.	Aqua-In-Tech INC-USA
		<i>Bacillus licheniformis</i>	2x10 <sup>9</sup> cfu		
		Chất độn (dextrose) vừa đủ	1g		
<b>Công ty TNHH một thành viên thương mại dịch vụ Văn Kiểm Nhân</b>					
ĐC: 453/94 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh					
ĐT: (08)362908030 Fax: (08) 362908030					



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
2	BRE-02 Aquakit	<i>Bacillus licheniformis</i>	0,6x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy nhanh chóng các xác động vật, thức ăn thừa và các chất mùn bã hữu cơ khác. Giảm khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S phát sinh trong quá trình nuôi. Duy trì chất lượng nước và ổn định màu nước ao nuôi	Enviro-Reps International USA
		<i>Bacillus megaterium</i>	2,2x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Bacillus subtilis</i>	1,1x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Bacillus polymyxa</i>	0,1x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Aspergillus oryzae</i>	4,9x10 <sup>5</sup> cfu/g		
		Chất độn (cám lúa mì) vừa đủ	1g		

**Công ty TNHH Đại Hào Quang**

ĐC: 8C8 khu Nam Long, KP3, phường Thạnh Lộc, quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

ĐT: 083716609

Fax: 0837166091

3	HAQUA A™	<i>Bacillus subtilis</i>	5,2x10 <sup>8</sup> cfu/g	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong ao nuôi. Làm giảm hàm lượng khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub>	Rex-Bac-T® technologies-USA
		<i>Bacillus megaterium</i>	5,4x10 <sup>8</sup> cfu/g		
		<i>Bacillus licheniformis</i>	5,2x10 <sup>8</sup> cfu/g		
		<i>Bacillus polymyxa</i>	5,1x10 <sup>8</sup> cfu/g		
		<i>Lactobacillus acidophilus</i>	1,2x10 <sup>8</sup> cfu/g		
		Amylase	6257AU/g		
		Protease	258AU/g		
		Lipase	51TAU/g		
		Cellulase	75CVC /g		
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1g		
4	AQUA A™	<i>Bacillus subtilis</i>	2,45x10 <sup>9</sup> cfu/g	Phân hủy nhanh các chất cặn bã, thức ăn dư thừa và bùn dưới đáy ao nuôi. Cải thiện chất lượng nước ao nuôi. Thúc đẩy nhanh quá trình chuyển hóa chất dinh dưỡng trong ao nuôi. Làm giảm hàm lượng khí độc NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> .	Rex-Bac-T® technologies-USA
		<i>Bacillus megaterium</i>	1,7x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		<i>Bacillus licheniformis</i>	0,95 x10 <sup>9</sup> cfu/g		
		Chất độn (lactose) vừa đủ	1g		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
5	MAGMA	Iodine solution complex	90%	Sát trùng nguồn nước trong nuôi trồng thủy sản. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất.	Bio Chemical (Thailand) CO.LTD (THAI LAN)
		Tá dược vừa đủ	1lít		
<b>Công ty TNHH dịch vụ Thái Vạn Phát</b> ĐC: 181 đường số 11, phường Phước Bình, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 0862826279 Fax: 0862826279					
6	Vet- BKC	Benzalkonium chloride	80%	Diệt vi khuẩn trong nước ao nuôi thủy sản một cách hiệu quả	Neova Enterprise Co.,LTD-ThaiLand
		Dung môi (cồn) vừa đủ	100%		
7	Super Shell	Silicon Dioxide ( SiO <sub>2</sub> )	70%	Xử lý nước trong ao nuôi thủy sản. giúp tôm phát triển trong điều kiện bình thường	Neova Enterprise Co., Ltd-ThaiLand
<b>Công ty TNHH Thủy Hoàng Kim</b> ĐC: 52/11B Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 08.38411473 Fax: 08.384114473					
8	Oxydol	Amylase	37500000units	Phân hủy nhanh mùn bã chất hữu cơ và thức ăn dư thừa, xác tảo chết, xác bã động vật, thực vật làm sạch môi trường đáy ao. Giảm các loại khí độc như NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, NO <sub>2</sub> khử mùi hôi thối của đáy ao. Ổn định màu nước và tăng hàm lượng oxy hòa tan. Thúc đẩy nhanh quá trình biến dưỡng trong ao và tạo môi trường thích hợp cho ao nuôi, góp phần làm giảm hệ số thức ăn trong ao nuôi và tăng tỷ lệ sống cho tôm nuôi	Arganco Corp-USA
		Protease	5000000 units		
		Cellulase	2000000 units		
		Pectinase	1000000 units		
		Xylanase	100.000 units		
		Phytase	30.000 units		
		<i>Bifedobactrium longhum</i>	9x10 <sup>10</sup> cfu		
		<i>Bifedobactrium thermophilum</i>	9x10 <sup>10</sup> cfu		
		<i>Bacillus subtilis</i>	9x10 <sup>10</sup> cfu		
		<i>Lactobacillus acidophillus</i>	9x10 <sup>10</sup> cfu		
Chất độn (dextrose) vừa đủ	1kg				

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<b>Công ty TNHH Thương mại Viễn Phát</b> ĐC: 18/3 đường Thanh Đa, P.27, Q.Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh ĐT: (08)35561872 Fax: (08) 35581873					
9	AGROSTIM™ U.S.A	N P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> K <sub>2</sub> O S CaCO <sub>3</sub> Na <sub>2</sub> CO <sub>3</sub> MgCO <sub>3</sub> FeS <sub>2</sub> MnSO <sub>4</sub> H <sub>3</sub> BO <sub>3</sub> CuSO <sub>4</sub> NaCl ZnSO <sub>4</sub> SeO <sub>2</sub> MoS <sub>2</sub>	10,25% 6,60% 5,40% 0,90% 0,20% 3,50% 0,87% 0,76% 0,10% 0,06% 0,13% 1,40% 0,10% <10 ppm <10 pm	Kích thích sự phát triển ổn định của tảo, giúp gây màu và duy trì ổn định màu nước cho ao nuôi tôm, cá	ECOTECH-LLC, Hoa Kỳ
<b>Công ty TNHH Thương mại Sinh Thái</b> ĐC: 16 Phở Quang, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 0838476231 – 38476234 - 38476235 Fax: 0838476232					
10	Cacium Max	CaCO <sub>3</sub>	90%	Ổn định pH, tăng độ kiềm trong ao nuôi, cải thiện màu nước ao nuôi	Suthin Products Farm-Thailand
11	Mag Speed	CaMg (CO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>	90%	Tăng độ kiềm, ổn định pH trong ao nuôi, cải thiện màu nước ao nuôi, tăng hàm lượng canxi giúp tôm dễ lột xác	Suthin Products Farm-Thailand
12	Iodine 954	Iodine	10%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong nguồn nước ao nuôi, giúp sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ nuôi tôm, cá	Suthin Products Farm-Thailand
		Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ	1lít		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
13	Finedine 900	Iodine	10%	Diệt khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật có trong nguồn nước ao nuôi, giúp sát trùng bể nuôi và vệ sinh dụng cụ nuôi tôm, cá	Suthin Products Farm-Thailand
		Dung môi (Isopropyl alcohol) vừa đủ	1lít		
<p><b>Công ty TNHH Gia Huy</b>  ĐC: Km 07 đường 23/10, Vĩnh Trung, Nha Trang, Khánh Hòa  ĐT: (058) 3891843-3891844 Fax: (058) 3891826</p>					
14	Shrimp Lineng	Sodium humate	21,9%	Hấp thụ và kết tủa các chất độc (NH <sub>3</sub> , H <sub>2</sub> S, kim loại nặng, ...) tạo môi trường sống tốt cho ấu trùng tôm nuôi.	Yuh Huei Enterprise Đài Loan
		EDTA – 2Na	49,1%		
<p><b>Công ty TNHH Thương mại – Dịch vụ Kim Nguyên Bảo</b>  ĐC: Số 57 đường 26/3, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh  ĐT: 08.22175945 Fax: 0837502063</p>					
15	NEODINE 6000	Iodine complex	55-60%	Giúp giảm vi khuẩn, động vật nguyên sinh, nấm gây bệnh trong môi trường ao nuôi	Neoscience International Co., Ltd- Thái Lan
		Dung môi (nước) vừa đủ	100%		
16	GREEN - KLINOP	SiO <sub>2</sub>	70,26 %	Ngăn chặn tình trạng hình thành: Amoniac, Nito, khí hôi thối và các loại kim loại nặng. giúp điều chỉnh màu nước, tạo sự cân bằng trong hệ thống nuôi tôm, giúp thu gom cặn trôi nổi	AllVietco., LTD –Thái Lan
		CaO	3,66%		
		MgO	0,50%		
		Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,08 %		
		Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	11,70%		
		Na <sub>2</sub> O	1,85%		
		K <sub>2</sub> O	1,28%		
		Chất độn (tinh bột) vừa đủ	1kg		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<p><b>Công ty TNHH TM DV XNK Hòn Ngọc Việt</b>  ĐC: 224 đường 2/3, phường 12, quận 10, Tp Hồ Chí Minh  ĐT: 0862539389 Fax: 0862539389</p>					
17	BIO-BAC H	Magnesium (Mg)	0,03 %	Cung cấp các dưỡng chất thiết yếu để cải thiện môi trường sinh trưởng cho tôm	Cytozyme laboratories Inc (USA)
		Copper (Cu)	0,001%		
		Iron (Fe)	0,006%		
		Manganese (Mn)	0,001%		
		Zinc (Zn)	0,001%		
		Dung môi vừa đủ	1lít		
18	BIO-BAC A	Magnesium (Mg)	0,02%	Cung cấp các dinh dưỡng thiết yếu để cải thiện môi trường sinh trưởng cho tôm	Cytozyme laboratories Inc (USA)
		Boron (B)	0,12%		
		Cobal (Co)	0,4 %		
		Iron (Fe)	0,005%		
		Manganese (Mn)	0,001%		
		Nickel (Ni)	1,25%		
		Zinc (Zn)	0,003%		
		Dung môi vừa đủ	1lít		
19	BIO-BAC M	Magnesium (Mg)	0,03%	Cung cấp các dinh dưỡng thiết yếu để cải thiện môi trường sinh trưởng cho tôm	Cytozyme laboratories Inc (USA)
		Sulfur (S)	3,0%		
		Boron (B)	0,2 %		
		Cobalt (Co)	0,09%		
		Copper (Cu)	1,2%		
		Iron (Fe)	1,3%		
		Manganese (Mn)	0,45%		
		Molybdebum (Mo)	0,04%		
		Zinc (Zn)	2,3%		
		Dung môi vừa đủ	1lít		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
<b>Công ty TNHH TM Lâm Thái Thủy</b> ĐC: 98 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh ĐT: 0838994190					
20	BLEA-JI (Calcium hypochlorite)	Calcium hypochlorite- Ca(OCl) <sub>2</sub>	65%	Sát trùng, diệt khuẩn. Xử lý nước hồ nuôi tôm	TIANJIN YUFENG CHEMICAL Co., Ltd
		Natri clorua	14-20%		
<b>Công ty TNHH XNK Phương Nam</b> Địa chỉ: 12C7 Khu phố 3, phường Thạch Lộc, Quận 12, Tp Hồ Chí Minh Điện thoại: 08 8824 777 Fax: 08 8863 777					
21	Super Save 8000	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	80%	Tiêu diệt các loài vi khuẩn, nguyên sinh động vật, nấm trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ nuôi, bể ương	Tanan Intraco (Thái Lan)
		Chất đệm vừa đủ	1lít		
<b>Công ty TNHH TM-DV Gia Phú Cường</b> Địa chỉ: 30/18A Thống Nhất 1, Xã Tân Thới Nhì, Huyện Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh Điện thoại: 08.37133145 - 37130107 Fax : 08. 37130107					
22	PACODIN 99	NPE. Iodine	90%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm.	PERMAFLEX CO.,LTD THÁI LAN
		Dung môi (cồn) thêm vào vừa đủ	1lít		
23	RONA CIDE	Glutaraldehyde	50%	Sát trùng, diệt khuẩn trong ao nuôi tôm	PERMAFLEX CO.,LTD THÁI LAN
		Dung môi (cồn) thêm vào vừa đủ	1lít		
24	BENKO 90	Benzalkonium Chloride	80%	Sát trùng, diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước, ức chế sự phát triển của phiêu sinh vật trong nước ao nuôi	PERMAFLEX CO.,LTD THÁI LAN
		Dung môi (cồn) thêm vào vừa đủ	1lít		

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
25	GLUTACID	Benzalkonium Chloride	80%	Sát trùng, diệt vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong nước, ức chế sự phát triển của phiêu sinh vật trong nước ao nuôi.	PERMAFLEX CO.,LTD THÁI LAN
		Dung môi (cồn) thêm vào vừa đủ	1lít		
26	TISSOT HI	Glutaraldehyde	50%	Sát trùng, diệt khuẩn trong ao nuôi tôm.	PERMAFLEX CO.,LTD THÁI LAN
		Dung môi (cồn) thêm vào vừa đủ	1lít		
27	DI-O-100	NPE.Iodine	90%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm.	PERMAFLEX CO.,LTD THÁI LAN
		Dung môi (cồn) thêm vào vừa đủ	1lít		
28	SACODIN 99	NPE.Iodine	90%	Diệt các loài vi khuẩn, nấm và nguyên sinh động vật trong ao nuôi tôm.	PERMAFLEX CO.,LTD THÁI LAN
		Dung môi (cồn) thêm vào vừa đủ	1lít		

**Công ty TNHH Long Sinh**

ĐC: 37 Hoàng Văn Thụ, Nha Trang, Khánh Hòa

ĐT: 058743555

Fax: 058743557

29	CHLORINE LS "NEW"	Calcium hypochlorite – Ca(OCl) <sub>2</sub>	≥ 65%	Sát trùng nguồn nước ao nuôi tôm, cá	Sree Rayalaseema Hi-Strength hypo LTD (Ấn Độ)
		Phụ liệu vừa đủ	100%		

**Công ty TNHH Thương mại R.E.P**

ĐC: 10 đường số 8, phường Long Trường, Quận 9, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 08 37331121

Fax: 08 37331121

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
30	SKY-MAG	CaCO <sub>3</sub>	2.700mg	Gây màu nước ao nuôi, cung cấp các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật phù du phát triển, tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm cá.	Thaiky Tech – Thái Lan
		CuSO <sub>4</sub>	31.500mg		
		CoSO <sub>4</sub>	125mg		
		FeSO <sub>4</sub>	22mg		
		ZnSO <sub>4</sub>	10.500mg		
		MgSO <sub>4</sub>	21.000mg		
		Vitamin A	20.000mg		
		Vitamin C	15.000mg		
		Potassium chloride	500mg		
		Tá dược vừa đủ	1kg		
<b>Công ty TNHH Tiệp Phát</b> ĐC: 143 ấp 1, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An ĐT: 072.3890.441 Fax : 072.3643.442					
31	OMO	Benzalkonium Chloride	50 %	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản.	VI Solution Co., Ltd (Thái Lan)
		Dung môi (nước cất) vừa đủ:	1lít		
32	CALINA	Benzalkonium Chloride	90 %	Diệt vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng bể ương và dụng cụ nuôi.	JL Aquathai Co., Ltd. (Thailand).
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1 lít		
33	ZAZA	Benzalkonium Chloride	80%	Diệt các loại vi khuẩn, nấm, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi. Sát trùng dụng cụ dùng trong nuôi trồng thủy sản	JL Aquathai Co., Ltd. (Thailand).
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít		



TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
34	WATER CLEAN	Benzalkonium Chloride	50%	Diệt vi khuẩn trong ao nuôi, sát trùng dụng cụ nuôi và bể nuôi.	Marien Inter Products M.I.P Co., Ltd (Thái Lan)
		Dung môi (nước cất) vừa đủ	1lít		

**Công ty TNHH Việt Thắng Lợi**

ĐC: 1518 Seaview 1, Phường 10, Tp. Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

VPĐD: 20 Huỳnh Tấn Phát, Phú Xuân, Nhà bè, Tp Hồ Chí Minh

ĐT: 0862808222

Fax: 0862808222

35	ZEOLITE	SiO <sub>2</sub>	70%	Hấp thụ các khí độc NH <sub>3</sub> trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tăng trưởng trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co.Ltd
		Các chất khác (Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> , Na <sub>2</sub> O, K <sub>2</sub> O) vừa đủ	1kg		
36	MINERAL SEA	NaCl	120g	Hấp thụ ion NH <sub>4</sub> <sup>+</sup> (NH <sub>3</sub> ) trong môi trường nước ngọt. Bổ sung khoáng chất kích thích tăng trưởng trong nước ao nuôi thủy sản. Lắng tụ các chất lơ lửng trong nước ao nuôi.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co.Ltd
		KCl	3ppm		
		ZnSO <sub>4</sub>	4ppm		
		Chất độn (CaCO <sub>3</sub> ) vừa đủ	1kg		
37	SAPONIN	Saponin	12%	Diệt các loài cá trong ao nuôi.	Asian Aqua & Animal (Thailand) Co.Ltd
		Bột talc vừa đủ	1kg		

**Công ty TNHH MTV TMDV Thái Việt Hà**

ĐC: 83/56/5 Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: 0822116870

Fax: 0837504779

TT	Tên sản phẩm	Thành phần	Hàm lượng	Công dụng	Nhà sản xuất
38	HI-SAFE	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	80%	Khử trùng, diệt khuẩn, nấm, ký sinh trùng trong ao nuôi	Thai Thai Aquarine Limited Partnership
		Dung môi (cồn, nước) vừa đủ	100%		
<b>Công ty TNHH phát triển thủy sản Thái Việt</b> ĐC: 83/56/5 Liên khu 4-5, P. Bình Hưng Hòa, Q. Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 0822116870 Fax: 0837504779					
39	LUCKY SAFE	Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride	80%	Diệt vi khuẩn, nguyên sinh động vật trong nước ao nuôi	J.p Decor Limited Partnership, Thái Lan
		Dung môi (cồn, nước) vừa đủ	100%		
<b>Công ty CP Hóa Sinh Công nghiệp Lạc Hồng</b> ĐC: 108/797 Nguyễn Kiệm, P.3, Q. Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh ĐT: 08 3997.3498; Fax: 08 3997.3498					
40	I.O.NEW 90	Iodophor	90%	Diệt khuẩn, nấm, động vật nguyên sinh trong môi trường nước. Sát trùng dụng cụ, vật dụng trong sản xuất giống.	CK MARINE CO., LTD (THAILAND)
		Dung môi vừa đủ	1lít		
<b>Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Đông Thành</b> ĐC: 96A Đặng Văn Bi, khu phố 4, phường Bình Thới, Quận Thủ Đức, Tp.HCM ĐT: 083 7228099 Fax: 083 7228099					
41	AQUA BKC-80	Alkyl dimethylbenzyl ammonium chloride	50%	Aqua BKC - 80 được sản xuất từ Alkyl Dimethyl Benzyl Ammonium Chloride. Dùng để diệt vi khuẩn và nguyên sinh vật có trong nước. Ngoài ra còn được sử dụng để sát trùng dụng cụ sử dụng trong quá trình nuôi tôm.	Thai Aqua Product Co., Ltd. thailand
		Dung môi vừa đủ	100%		

<b>TT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>Thành phần</b>	<b>Hàm lượng</b>	<b>Công dụng</b>	<b>Nhà sản xuất</b>
42	AQUA ZACDINE 99	PVP Iodine	10%	Diệt các vi sinh vật có hại trong quá trình nuôi tôm. Hạn chế sự phát triển của nấm có hại trong ao nuôi.	Thai Aqua Product Co., Ltd. thailand
		NPE Iodine	80%		
		Dung môi vừa đủ	100%		
43	AQUA GILL	Glutaraldehyde	50%	Diệt các vi sinh vật và các nấm có hại trong quá trình nuôi. Giảm bớt sự bám rong vào tôm trong quá trình nuôi. Tẩy sạch các vết bẩn, rong nhớt trên thân tôm.	Thai Aqua Product Co., Ltd. thailand
		Dung môi vừa đủ	100%		

## Phụ lục 2

### DANH MỤC SỬA ĐỔI TÊN NHÀ SẢN XUẤT TẠI CÁC DANH MỤC ĐƯỢC PHÉP LƯU HÀNH TẠI VIỆT NAM

(Ban hành kèm theo Thông tư số: 37 /2012/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 7 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)

<b>Đã in (tên nhà sản xuất)</b>	<b>Vị trí</b>	<b>Nay sửa lại là</b>
Nanning Chemistry Industry Co., Ltd- Trung Quốc	Số thứ tự 4, Mục II Danh mục bổ sung sản phẩm xử lý, cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 57/2009/TT-BNNPTNT ngày 08/9/2009	Nannging Chemical Industry Co., Ltd-trung Quốc